

Fig.12- Numero di specie nidificanti per tavoletta




Fig.13- Riferimenti cartografia tecnica regionale 1:25000

Riassunto avifauna nidificante

Specie nidificanti	Consistenza	Trend	Distrib. prov.	Valore	Distrib. altitudinale	Categorie corologiche
Tuffetto	32	=	27,7	42,4	30-120	Paleartico-paleotropico- australas.
Tarabusino	51	+	27,7	52,4	30-120	Paleartico-paleotropico- australas.
Nitticora	550-650	+	8,3	67,5	30-120	Subcosmopolita
Sgarza ciuffetto	0-3	+	8,3	62,1	30-120	Paleartico-afrotropicale
Garzetta	25-40	=	8,3	54,6	30-120	Paleartico-paleotropico- australas.
Airone cenerino	7	+	8,3	47,5	30-120	Paleartico-paleotropicale
Airone rosso	0-1	*	2,7	76,1	30	Paleartico-paleotropicale
Alzavola	0-3	=	2,7	62,5	30	Oloartica
Germano reale	6000-6500	=/+	72,2	56,9	29-400	Oloartica
Marzaiola	10	=	16,6	59,7	29-50	Euroasiatica
Mestolone	0-3	=	2,7	63,7	33	Oloartica
Falco pecchiaiolo	35-40	+	63,8	47,9	152-1500	Europea
Nibbio bruno	3	+	8,3	48,5	35-120	Paleartico-paleotropico- australas.
Biancone	7	+	19,4	60,9	700-1400	Paleartico-orientale
Albanella minore	15-18	+	27,7	57,8	29-500	Euroturanica
Astore	17-20	=	36,1	59,4	600-1400	Oloartica

Sparviere	110-130	≠/+	88,8	42,9	30-1500	Olopaleartica
Poiana	90-95	≠/+	91,6	59,4	30-1600	Euroasiatica
Aquila reale	0	=	13,8	53	1000-1800	Oloartica
Gheppio	100-110	≠/+	91,6	46,4	30-1400	Paleartico-paleotropicale
Falco cuculo	0-2	*	5,5	82,7	30	Eurosibirica
Lodolaio	22-25	≠/+	58,3	52,7	30-1200	Olopaleartica
Pellegrino	0-2	<	13,8	55,5	900-1200	Cosmopolita
Pernice rossa	-	≠/+	69,4	58,2	100-1600	Europea
Sterna	-	≠/-	77,7	58,5	29-1350	Euroasiatica
Quaglia	80	+	61,1	43,4	30-800	Paleartico-paleotropicale
Fagiano	-	≠/-	86,1	26	29-1000	Subcosmopolita
Porciglione	10-15	-	16,6	49,5	29-120	Olopaleartica
Voltolino	1	+	2,7	66,7	30	Euroasiatica
Schiribilla	2-3	+	5,5	70	30-50	Euroturantica
Gallinella d'acqua	600-650	≠/+	61,1	75,5	29-700	Subcosmopolita
Folaga	60	+	19,4	42,9	29-100	Paleartico-orientale
Cavaliere d'Italia	150-180	+	11,1	58,5	29-70	Cosmopolita
Occhione	63	≠/+	25	70,5	40-200	Paleartico-orientale
Corriere piccolo	150	=	63,8	44,5	29-800	Paleartico-orientale
Pavoncella	150-220	≠/+	25	51,5	29-50	Euroasiatica
Beccaccia	10-15	<	27,7	56,9	270-970	Eurosibirica
Piro piro piccolo	15-20	=	47,2	51,8	30-650	Euroasiatica

Gabbiano comune	0-3	<	13,8	65,5	30-120	Euroasiatica
Gabbiano reale	7	≠/+	13,8	44,5	30-120	Eurocentroasiatico- mediterranea
Sterna comune	280-330	-	44,4	68,5	30-	Oloartica
Fratichello	90-110	≠/-	25	68,5	30-100	Cosmopolita
Colombella	10	<	5,5	65,5	200-270	Eurocentroasiatica
Colombaccio	70-80	≠/+	52,7	40,5	30-800	Eurocentroasiatico- mediterranea
Tortora dal collare	1500-1600	≠/+	69,4	22,5	30-850	Paleartico-orientale
Tortora	1000	≠/-	97,2	34	30-1450	Eurocentroasiatico- mediterranea
Cuculo	1500-2000	=	97,2	36,4	30-1800	Olopaleartica
Barbagianni	100	≠/-	58,3	46,1	30-600	Cosmopolita
Assiolo	150	≠/-	86,1	48,3	30-1100	Eurocentroasiatico- mediterranea
Gufo reale	0-3	<	27,7	65,5	900-1200	Paleartico-orientale
Civetta	300-350	=	75	44,5	30-700	Eurocentroasiatico- mediterranea
Allocco	235-250	=	94,4	42,6	30-1350	Eurocentroasiatico- mediterranea
Gufo comune	300-350	≠/+	94,4	46,4	30-1450	Oloartica
Succiacapre	220-250	≠/-	88,8	46,5	30-1560	Eurocentroasiatico- mediterranea
Rondone	7500-8000	=	94,4	37,8	30-1500	Olopaleartica
Rondone maggiore	0-1	<	5,5	50,5	1650	Paleartico-paleotropicale

Martin pescatore	85-90	=/-	63,8	50,5	30-430	Paleartico-orientale
Gruccione	100-130	=/+	36,1	45,5	30-170	Euroturano-orientale
Ghiandaia marina	0-1	<	2,7	67,7	270	Euroturano-mediterranea
Upupa	150-200	=	86,1	43,4	30-1200	Paleartico-paleotropicale
Torcicollo	600-700	=	91,6	42,3	30-1300	Eurosibirica
Picchio verde	350	=/-	94,4	50,3	30-1400	Europea
Picchio rosso maggiore	>500	-	100	40,1	30-1400	Paleartico-orientale
Picchio rosso minore	150	=	75	50,4	30-1200	Eurosibirica
Calandrella	110	=	19,4	45,5	40-150	Eurocentrasiatico-euroturana
Cappellaccia	14	+	13,8	39,8	30-150	Paleartico-paleotropicale
Tottavilla	600-650	=	63,8	40,1	180-1300	Europea
Allodola	7500-8000	-	100	32,2	29-1800	Olopaleartica
Topino	2500-3000	-	27,7	60,4	29-180	Oloartica
Rondine montana	40-50	+	30,5	45,5	250-900	Eurocentrasiatico-mediterranea
Rondine	5500-6000	=/-	94,4	33,5	29-1300	Oloartica
Rondine rossiccia	0-1	*	2,7	58,7	670	Paleartico-paleotropicale
Balestruccio	5500-6000	=/-	97,2	32,7	29-1645	Paleartico-orientale
Calandro	120-150	=	61,1	45,5	120-1350	Eurocentrasiatico-mediterranea
Prispolone	650-700	=	52,7	35,3	730-1850	Euroasiatica
Spioncello	80-85	=	22,2	48,9	1400-1860	Eurocentrasiatica

Cutrettola	3500-4000	=/-	50	42,6	29-200	Olopaleartica
Ballerina gialla	500	=	61,1	40,2	400-1600	Olopaleartica
Ballerina bianca	3000-3500	=	94,4	37,2	29-1800	Paleartico-orientale
Merlo acquaiolo	100-110	=/-	33,3	54,5	339-1320	Olopaleartica
Scricciolo	7500-8000	=/-	94,4	34,2	29-1500	Oloartica
Passera scopaiola	36-40	=	16,6	41,2	1400-1650	Europea
Sordone	60-70	=	13,8	44,5	1450-1860	Eurocentrasiatica
Pettirosso	5000	=/-	83,3	32,3	100-1720	Europea
Usignolo	1200-1500	=/-	97,2	31	29-1300	Euroturano-mediterranea
Codirosso spazzacamino	750-800	=	52,7	34,8	300-1840	Eurocentrasiatico-mediterranea
Codirosso	1000-1200	=/+	94,4	40,2	30-1450	Euroasiatica
Stiaccino	0-4	<	11,1	52,2	1440-1650	Europea
Saltimpalo	700-750	=/-	100	34,9	30-1720	Paleartico-paleotropicale
Culbianco	500	=	66,6	38,6	44-1850	Oloartica
Monachella	2-5	-	11,1	68,9	727-1500	Olo-mediterranea
Codirossone	26-28	=/-	50	55,5	400-1720	Eurocentrasiatico-mediterranea
Merlo dal collare	0-2	<	5,5	54,2	1600	Europea
Merlo	6500-7000	=/-	100	22,1	29-1600	Paleartico-orientale
Tordo bottaccio	89-95	=	47,2	42,5	900-1700	Eurosibirica
Tordela	87-95	=/-	41,6	47,2	900-1600	Olopaleartica

Usignolo di fiume	32-40	-	30,5	43,2	29-180	Euroturano-mediterranea
Beccamoschino	33-36	+	22,2	45,4	29-200	Paleartico-paleotropicale
Salciaiola	2-3	<	5,5	58,4	29	Euroturahica
Forapaglie	1-2	<	5,5	79,6	30	Euroasiatica
Cannaiola verdognola	130-150	=/-	27,7	44,8	29-130	Europea
Cannaiola	38-40	=/+	16,6	49,5	29-50	Euroturano-mediterranea
Cannareccione	33-40	+	27,7	53,8	29-150	Euroturano-mediterranea
Canapino	550-600	=/+	80,5	39,8	29-1050	Mediterraneo-atlantica
Magnanina	0-1	*	2,7	55,7	900	Mediterraneo-atlantica
Sterpazzolina	200-250	=	69,4	52,2	300-1500	Olo-mediterranea
Occhiocotto	0-1	*	2,7	39,9	400	Mediterraneo-macaronesica
Bigia grossa	10-15	<	22,2	64,9	300-940	Mediterraneo-turanica
Bigia padovana	2	-	8,3	59,8	29	Eurocentroasiatica
Sterpazzola	150-200	=/+	83,3	44,2	29-1585	Olopaleartica
Beccafico	24-30	=	27,7	44,2	620-1680	Eurosibirica
Capinera	8000-8500	=	100	28,6	29-1650	Olopaleartica
Lui bianco	100-150	=	75	41,4	182-1650	Europea
Lui verde	15-20	<	19,4	44,6	1285-1480	Europea
Lui piccolo	3000-3500	=/-	83,3	35	29-1700	Olopaleartica
Regolo	150-200	+	47,2	37,6	194-1700	Euroasiatica
Fiorrancino	15-20	<	22,2	44,6	800-1480	Europea

Pigliamosche	900-1000	=	94,4	35,1	30-1450	Olopaleartica
Balia dal collare	8-10	<	19,4	56,6	700-1000	Europea
Codibugnolo	2000-2100	=	94,4	36,3	29-1620	Euroasiatica
Cincia bigia	2000-2500	=	77,7	46	100-1700	Euroasiatica
Cincia dal ciuffo	22	<	13,8	45,3	970-1600	Europea
Cincia mora	400	=	52,7	43,9	200-1650	Paleartico-orientale
Cinciarella	6000	=	97,2	41	29-1600	Europea
Cinciallegra	8000-8500	=	100	27,8	29-1400	Paleartico-orientale
Picchio muratore	1000-1200	=	94,4	37,8	30-1600	Paleartico-orientale
Picchio muraiolo	3	<	8,3	54,5	1600-1650	Eurocentroasiatico-mediterranea
Rampichino alpestre	6-10	<	5,5	49,2	1100-1600	Oloartica
Rampichino	600	=	58,3	46,9	50-1600	Europea
Pendolino	23-30	+	22,2	44,2	30-100	Eurocentroasiatica
Rigogolo	350-400	=	91,6	33,5	30-1340	Paleartico-orientale
Averla piccola	500-550	=	94,4	45,1	30-1300	Euroasiatica
Averla cenerina	14-17	=/-	19,4	62,5	30-120	Euroturanaica
Averla capirossa	45-50	-	41,6	58,4	120-1200	Olo-mediterranea
Ghiandaia	9000-9500	+	100	36,8	30-1700	Paleartico-orientale
Gazza	5500-6000	+	86,1	33,3	30-1150	Oloartica
Taccola	168-202	+	58,3	31,9	30-600	Olopaleartica
Cornacchia grigia	9-10000	=	100	24,6	30-1600	Olopaleartica

Corvo imperiale	0-2	=	11,1	44,2	1500	Oloartica
Storno	9000-9500	+	94,4	21,8	30-1300	Euroasiatica
Passera d'Italia	8500-9000	=	94,4	31,1	30-1300	Endemica italiana
Passera mattugia	6000	=/-	94,4	24,7	30-1300	Paleartico-orientale
Fringuello	4500-5000	=	94,4	29,9	30-1700	Olopaleartica
Verzellino	3500-4000	=/+	97,2	33,9	30-1680	Europea
Verdone	6000	=	100	31,8	30-1630	Euroturanico-mediterranea
Cardellino	6000	=	100	28,3	30-1630	Olopaleartica
Lucarino	10	<	5,5	48,1	1200-1650	Euroasiatica
Fanello	2500	=	66,6	37,5	200-1800	Eurocentroasiatico-mediterranea
Crociere	0-10	<	11,1	47,7	1000-1300	Oloartica
Ciuffolotto	2000	=	58,3	40	365-1700	Eurosibirica
Frosone	45-50	=	38,8	53,9	50-1100	Olopaleartica
Zigolo giallo	300	-	58,3	36,6	120-1200	Eurosibirica
Zigolo nero	650	=	66,6	40	300-1200	Mediterraneo-atlantica
Zigolo muciatto	35	=	22,2	46,9	12 00-1650	Eurocentroasiatico-mediterranea
Ortolano	200	=	61,1	51,9	30-1200	Euroasiatica
Migliarino di palude	3	<	8,3	57,5	29-40	Euroasiatica
Strillozzo	350-370	=/+	88,8	43,6	30-1200	Euroturanico-mediterranea

Bibliografia

- Amm. Prov. di Parma, 1978 - Relazione sulla Carta Faunistica del Territorio della Provincia. Parma.
- Arrigoni Degli Oddi E., 1929 - Ornitologia italiana. Hoepli, Milano, CLI + 1046 pp.
- AA.VV., 1980 - Flora e Vegetazione dell'Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna.
- AA.VV., 1987 - I Boschi dell'Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna.
- AA.VV., 1989 - Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria. Regione Liguria.
- Alieri R., A. Gariboldi, M. Fasola, 1988 - Esigenze di habitat di nidificazione degli Ardeidae nella pianura Padana centrale. In: B. Massa (red.), Atti IV Conv. Ital. Orn., Naturalista Sicil., 12 (Suppl.): 29-32.
- Andr n H., 1994 - Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different proportions of suitable habitat: a review. *Oikos* 71: 355-366.
- Angle G., 1988 - L'Albanella minore. WWF, Roma.
- Arc  G., G. Sammuri, 1983 - Biologia riproduttiva e status dell'Albanella minore *Circus pygargus* nella Maremma toscano-laziale. Atti II Conv. Ital. Orn. Parma, 1983, in stampa.
- Arcamone E., E. Meschini, 1992 - Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Livorno. Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno, 13, in stampa.
- Arrigoni Degli Oddi E., 1902 - Ornitologia Italiana. Hoepli, Milano.
- Arrigoni Degli Oddi E., 1904 - Manuale d'ornitologia italiana. Hoepli, Milano.
- Arrigoni Degli Oddi E., 1929 - Ornitologia Italiana. Hoepli, Milano.
- Autori vari, 1983-85. Conoscere la Natura d'Italia. 10 voll., Ist. Geografico De Agostini, Novara.
- Baccetti N., E. Meschini, 1986 - Confronto tra distribuzioni storiche ed attuali di alcune specie in base ai dati del Progetto Atlante della Toscana. Riv. ital. Orn., 50: 65-117.
- Baldaccini N.E., C. Marchetti & Mongini E., 1987 - L'importanza dell'ambiente fluviale per la nidificazione della Rondine riparia (*Riparia riparia*). Boll. Mus. Ct. Nat. Lunigiana (in stampa).
- Ballestrazzi M., R. Benassi, F. Bertarelli, G. Cer , F. Minelli, 1990 - Dati preliminari sulla densit  del Torcicollo *Jynx torquilla* in tre aree della pianura e dell'Appennino emiliano. *Picus*, 16: 67-72.
- Barbieri F., 1985 - Incremento delle popolazioni di Laridae nella Padania occidentale. In: Fasola M. (red.), Atti III Conv. ital. Orn., Pavia, pp. 225-227.
- Barbieri F. & Fasola M., 1981 - Nidificazione del Gabbiano comune, *Larus ridibundus*, in risaia. Riv. ital. Orn., 51: 225-256.
- Barbieri F. & Fasola M., 1984 - Incremento della popolazione nidificante di Airone cenerino (*Ardea cinerea*) in Italia. *Avocetta*, 8: 115-117.
- Barbieri F., M. Fasola & Pazzucconi A., 1975 - Censimento della popolazione di uccelli nidificanti in un bosco ripariale del Ticino. Riv. ital. Orn., 45: 28-41.
- Barbieri F., Fasola M., Prigioni C. & Bogliani G., 1979 - Le garzaie dell'Italia nord-occidentale, 1978. *Avocetta*, 3:3-28.
- Bauer K.M. & Glutz U.N., 1966 - Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Band 1- 13. Akad. Verlag., Wiesbaden.
- Bernoni M., L. Ianniello, P. Plini, 1989 - Censimento dell'avifauna nidificante in un bosco deciduo dell'Italia centrale. *Avocetta*, 13: 25-29.
- Blondel J., 1979 - Biog ographie et  cologie. Masson, Paris.
- Blondel J., Badan O., 1976 - La biologie du Hibou grand-duc en Provence. *Nos Oiseaux*, 33: 189-219.
- Blondel J., P. Isenmann, 1981 - Guide des oiseaux de Camargue. Delachaux e Niestl , Neuchatel.
- Boano G., D. Drizio, 1989 - Nidificazione di Germano reale, *Anas platyrhynchos* ad alta quota. Riv. ital. Orn., 2: 59-70.
- Boano G., P. Brichetti, 1986 - Distribuzione e nidificazione della Pavoncella *Vanellus vanellus* in Italia. *Avocetta*, 10: 103-114.
- Bogliani G., 1988 - Densit  e scelta dell'habitat degli uccelli nidificanti in pioppeti coltivati. Riv. ital. Orn., 58: 129-141.
- Bogliani G., F. Barbieri, 1982 - Nidificazione di Sterna comune, *Sterna hirundo*, e Fraticello, *Sterna albifrons*, sul fiume Po. Riv. ital. Orn., 52: 91-109.

- Bogliani G. & Celada C., 1988 - Relazione fra numero di uccelli nidificanti e area, isolamento e struttura della vegetazione in pioppeti coltivati. *Boll. Zool.* 55, suppl.: 45.
- Bologna G., Calchetti L. & Petretti F., 1978 - La nidificazione del cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* nella laguna di orbetello: dati preliminari. *Avocetta*, 1: 25-39.
- Brichetti P., 1973 - Gli uccelli del Bresciano (Lombardia). *Riv. ital. Orn.*, 43: 519-649.
- Brichetti P., 1976 - Atlante Ornitologico Italiano. 2 vol. Ed. Scalvi, Brescia.
- Brichetti P., 1978b - Guida degli uccelli nidificanti in Italia. F.lli Scalvi, Brescia.
- Brichetti P., 1980b - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 1.
- Parte introduttiva, Famiglie *Podicipedidae*, *Procellariidae*, *Hydrobatidae*. *Natura Bresciana*, 16: 82-158.
- Brichetti P., 1982 - Uccelli del Bresciano. *Amm. Prov. di Brescia*, Brescia.
- Brichetti P., 1983b - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 2.
- Famiglie *Phalacrocoracidae*, *Ciconiidae*, *Treskiornithidae*. *Natura Bresciana*, 19: 97-157.
- Brichetti P., 1985b - Guida degli uccelli nidificanti in Italia. 2a ed. F.lli Scalvi, Brescia.
- Brichetti P., 1985c - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia. Corsica e Isole Maltesi. 3, Famiglie *Phoenicopteridae*, *Ardeidae* (generi *Botaurus*, *Ixobrychus*). *Natura Bresciana*, 20 (1983): 197-234.
- Brichetti P., 1987c - Atlante degli uccelli delle Alpi italiane. Ramperto, Brescia.
- Brichetti P., 1988b - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 5 Aggiornamenti e rettifiche. *Natura Bresciana*, 24 (1987): 147-174.
- Brichetti P., 1994 - Situazione dell'avifauna della provincia di Brescia (Lombardia). Aggiornamento 1993. *Natura Bresciana* 29: 221-249.
- Brichetti P., 1995 - Situazione dell'avifauna nidificante in Italia. Aggiornamento 1994. In: Lambertini M. & Casale F. (Eds). *La Conservazione degli Uccelli in Italia*. LIPU, Parma. *Boll. Mus. St. Nat. Lunigiana* 9: 37-40.
- Brichetti P., C. Cova, 1976 - La situazione nidificatoria del Migliarino di palude in Valpadana. *Uccelli d'Italia*, 1: 28-31.
- Brichetti P., D. Cambi, 1979 - Ulteriori dati sulla presenza dell'Occhiocotto, *Sylvia m. melanocephala* (Gmelin), nell'Italia settentrionale. *Riv. ital. Orn.*, 49: 282-285.
- Brichetti P., P. Isenmann, 1981 - Studio preliminare sull'evoluzione degli effettivi nidificanti di *Laridae* e *Sternidae* nelle Valli di Comacchio (Italia) e nella Camargue (Francia). *Riv. ital. Orn.*, 51: 113-161.
- Brichetti P., D. Cambi, 1981/82 - Uccelli. *Enciclopedia sistematica dell'avifauna italiana*. Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera.
- Brichetti P., B. Massa, 1984 - Check-list degli Uccelli italiani. *Riv. ital. Orn.*, 54: 3-37.
- Brichetti P., L. Canova, N. Saino, 1984 - Distribuzione e status degli Anatidae nidificanti in Italia e Corsica. *Avocetta*, 8: 19-42.
- Brichetti P., D. Cambi, 1985 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di brescia. *Monografie di Natura Bresciana* n. 8.
- Brichetti P., F. Spina, L. Cagnolaro, 1986a - Uccelli d'Italia. Giunti, Firenze.
- Brichetti P., M. Fasola, 1986 - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e isole Maltesi. 4. Famiglia *Ardeidae* (generi *Nycticorax*, *Ardeola*, *Egretta*, *Ardea*). *Natura Bresciana*, 22: 41-102.
- Brichetti P., N. Saino, L. Canova, 1986b - Immigrazione ed espansione della Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto* in Italia. *Avocetta*, 10: 45-49.
- Brichetti P., A. Gargioni, S. Gellini, 1989 - Selezione dell'habitat in una popolazione di Cannaiola verdognola, *Acrocephalus palustris*, nella pianura lombarda. *Riv.ital. Orn.*, 59: 205-217.
- Brichetti P., M. Fasola, 1990 - Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia. Ramperto, Brescia.
- Brichetti P. & Gariboldi A., 1992a - Un "valore" per le specie ornitiche nidificanti in Italia. *Riv. ital. Orn.* 62 (3-4): 73-87.
- Brichetti P., P. De Franceschi, N. Baccetti (eds), 1992b - Fauna d'Italia. XXI. *Aves*, 1 *Gaviidae-Phasianidae*. Calderini, Bologna.
- Bruno S. & Perco F., 1980 - Considerazioni ecologiche ed etologiche sul Biancone (*Circaetus galli* *cus*). I Appendice. La distribuzione del Biancone in Italia. II Appendice. Declino e protezione

- del Biancone. *Natura Bresciana*, 17: 124-210.
- Buckland S.T., 1985 - Atlas data: processing and analysis. In: Taylor K., Fuller R.J., Lack P.C. (eds.), *Birds Census and Atlas Studies*, pp. 375-381.
- Bunn D. S., A.B. Warburton, R.D.C. Wilson, 1982 - The Barn owl. T. & A. D. Poyser, Calton.
- Burnier J. & Hainard R., 1948 - Le Grand-duc chez lui. *Nos Oiseaux*, 19: 217-236.
- Cambi D. 1979 - Contributo allo studio sulla biologia riproduttiva e sulla distribuzione di *Sylvia nisoria* (Bigia padovana) in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 49: 208-229.
- Cambi D., 1980 - Accertamento e conferma della nidificazione del Gabbiano reale (*Larus argentatus*) sul lago di Garda. Nota preliminare. *Riv. ital. Orn.*, 50: 19-25.
- Casini L., S. Gellini, 1987 - Distribuzione altitudinale di alcuni Passeriformi nidificanti in un settore dell'Italia settentrionale. *Avocetta*, 11: 47-56.
- Ceccarelli P.P., U.F. Foschi, 1986 - Nidificazione del Merlo dal collare, *Turdus torquatus*, nell'Appennino settentrionale. *Riv. ital. Orn.*, 56: 251-254.
- Chelini A., 1984 - Le anatre selvatiche. Editoriale Olimpia, Firenze.
- Chiavetta M., 1981 - I rapaci d'Italia e d'Europa. Rizzoli, Milano.
- Chinery M., 1976 - A field guide to the Insects of Britain and Northern Europe. Collins, London.
- Christen W., 1980 - Entwicklung und Okologie der Trielpopulation *Burhinus oedicephalus* im Elsass. *Orn.Beob.*, 77: 201-208.
- Cody M.L., H. Walter, 1976 - Habitat selection and interspecific interaction among Mediterranean sylviid warblers. *Oikos*, 27: 210-238.
- Collar N.J., Andrew P. (eds), 1989 - Birds to watch. I.C.P.B. Technical Publication 8. Cambridge.
- Commissione CEE, 1991. *Manuale CORINE Biotopes*. Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles.
- Cramp S. (ed.) 1985-1994 - The birds of Western Palearctic. Vol. I-VIII. Oxford Univ. Press, Oxford.
- De Franceschi P., 1988 - La situazione attuale dei Galliformi in Italia. Ricerche recenti o ancora in corso. Problemi di gestione e prospettive per il futuro. In: M. Spagnesi e S. Toso (eds.), *Atti del I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina*, Suppl. *Ric. Biol. Selvaggina*, XIV: 129-168.
- De Franceschi P., 1991 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. civ. Stor. nat. Verona*, Sez. Sc. Vita (A: biologica), n.9.
- Del Prato A., 1881 - Catalogo degli Uccelli fin'ora rinvenuti nelle Provincie di Parma e Piacenza. *Bollettino del Comizio Agrario Parmense*, Parma.
- Del Prato A., 1884 - Bibliografia scientifica di Storia Naturale delle Provincie di Parma, Piacenza e Guastalla, Ed. Battei, Parma.
- Del Prato A., 1899 - I Vertebrati della Provincia di Parma. Ed. Battei, Parma.
- De Marchi A., 1980 - Nuova Guida naturalistica del Parmense. Ed. Albertelli, Parma.
- Dentesani B., F. Genero, 1987 - Nidificazione dell'Occhione, *Burhinus oedicephalus*, in Friuli. *Riv. ital. Orn.*, 57: 69-72.
- Dinetti M., P. Ascani, 1990 - Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di Firenze. Assessorato Ambiente Comune di Firenze.
- Distefano S.L., 1985 - Cartografia UTM fondamentale d'Italia e suo impiego per la redazione di carte tematiche in ornitologia. In: M. Fasola (red.), *Atti III Conv. ital. Orn.*: 131-138.
- Dorst J., 1970 - Le migrazioni degli uccelli. Editoriale Olimpia, Firenze.
- Elkins N., 1983 - Weather and Bird behaviour. Poyser, Calton.
- Farina A., 1978 - Breeding biology of the Crag Martin (*Hirundo rupestris*). *Avocetta*, 2: 35-46.
- Farina A., 1979 - The territorial behavior of the Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli) during the breeding season. *Monitore Zool.ital.* (N.S.), 13: 203.
- Farina A., 1981 - Contributo alla conoscenza dell'avifauna nidificante nella Lunigiana. *Boll. Mus. St. Nat. Lunig.*, 1: 21-70.
- Fasce P. L. Fasce, 1984 - L'Aquila reale in Italia: ecologia e conservazione. L.I.P.U., serie scientifica.
- Fasciolo R., 1981 - La Rondine rossiccia nidifica in Piemonte. *Gli Uccelli d'Italia*, 6: 53-54.
- Fasola M (red.), 1986 - Distribuzione e popolazione dei Laridi e Sternidi nidificanti in Italia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, XI.
- Fasola M., F. Barbieri, 1978 - Factors affecting the distribution of heronries in Northern Italy. *Ibis*, 120: 337-341.
- Fasola M, F. Barbieri, C. Prigioni, G. Bogliani, 1981 - Le Garzaie in Italia, 1981. *Avocetta*, 5: 107-131.

- Fasola M., P. Bricchetti, 1983 - Mosaic distribution and breeding habitat of the Hooded crow *Corvus corone cornix* and Magpie *Pica pica* in the padana plain (Northern Italy). *Avocetta*, 7: 67-83.
- Fasola M., G. Bogliani, 1984 - Habitat selection and distribution of nesting Common and Little Terns on the Po river (Italy). *Colonial Waterbirds*, 7: 127-133.
- Fasola M., C. Prigioni, F. Barbieri, A. Meriggi, 1985 - Census of Corvidae by winter counts of nests. In: Taylor et al. (eds.). *Birds Census and Atlas Studies*. B.T.O.: 141.
- Fasola M., E. Pallotti & Chiozzi G., 1988 - Fattori della distribuzione locale dei nidi di Cornacchia e Gazza. *Avocetta* 12: 49-53.
- Fasola M., R. Alieri, D. Zandonella, 1992 - Strategia per la conservazione delle colonie di Ardeinae e modello per la gestione di specifiche riserve naturali. *Ric. Biol. Selvaggina*, 90: 1-50.
- Fasola M., P. Rosa, L. Canova, 1993 - Diets of Squacco Herons, Little Egrets, Night, Purple and Grey Herons, in their Italian breeding range. *Terre Vie* 48: 35-47.
- Fenaroli L. & Giacomini V., 1958 - La Flora. Conosci l'Italia. Vol. II. T.C.I.
- Foschi U.F., S. Gellini, 1987 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Forlì (1982-1986). Maggioli Ed., Rimini.
- Fracasso G., 1978 - Sulla biologia del Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*. *Avocetta*, 1: 3-18.
- Fraguglione D., 1983 - La Becasse des bois. De l'Orée, Bordeaux.
- Fraissinet M., M. Kalby (red.), 1989 - Atlante degli uccelli nidificanti in Campania (1983-1987). Regione Campania, Napoli.
- Frugis S., 1951 - Il Lodolaio Falco subbuteo (Linn.) in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 21: 94-98.
- Frugis S. & Schenk H., 1981 - Red list of Italian birds. *Avocetta* 5: 133-141.
- Fry C.H., 1984 - The Bee-eaters. Poyser, Calton.
- Furness R.W., Greenwood J.J., 1993 - Birds as monitors of environmental change. Chapman, London.
- Galeotti P., 1981 - Gli Uccelli del Parco del Ticino. Fabbri, Milano.
- Galeotti P., 1990 - Territorial behaviour and habitat selection in an urban population of Tawny owl (*Strix aluco*). *Boll.Zool.*, 57: 59-66.
- Genero F., 1983 - La Rondine rossiccia *Hirundo daurica* nidifica in Friuli. *Riv. ital. Orn.*, 53: 77-79.
- Geroudet P., 1967 - La Fauvette orphée - *Sylvia hortensis* - dans la vallée d'Aoste. *Nos Oiseaux*, 29: 163.
- Geroudet P., 1972 - Les Palmipèdes. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Geroudet P., 1973 - Les Passereux. I. Du Coucou aux Corvidés. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Geroudet P., 1974 - Les Passereux. II. Des Mesanges aux Fauvettes. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Geroudet P., 1978a - Les Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Geroudet P., 1978b - Grands Echassiers, Gallinacés et Rales d'Europe. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Geroudet P., 1980 - Les Passeraux III. Des Pouillots aux Moineaux. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Geroudet P., 1982 - Limicoles Gangas et Pigeons d'Europe I. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Geroudet P., 1983 - Limicoles Gangas et Pigeons d'Europe II. Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
- Ghigi A., 1968 - Fagiani, Pernici e altri Galliformi da caccia e da voliera di tutto il mondo. Ed. Agricole, Bologna.
- Giannella C., E. Rabacchi, 1992 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Modena. Coptip Ind. Grafiche, Modena.
- Goldsmith F.B., 1994 - Monitoring for conservation and ecology. Chapman, London.
- Groppali R., 1992 - Atlanti ornitologici urbani: Cremona. *Ecologia urbana*, 4 (2-3): 18-19.
- Guenzani W., F. Saporetti, 1988 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Varese. 1983-1987. Ed. Lativa, Varese.
- Harrison C., 1982 - An Atlas of the Birds of Western Palearctic. Collins, London.
- Koskimies P. & Vaisanen R.A., 1991 - Monitoring Bird Population. *Zool. Museum, Finnish Mus. Nat. Hist.*
- Lambertini M. & Casale F. (Eds), 1995 - La Conservazione degli uccelli in Italia. Lipu, Parma. *Boll. Mus. St. Nat. Lunigiana*, 9, Aulla.
- Lardelli R., 1986 - Nidification de l'Alouette calandrelle, *Calandrella brachydactyla*, dans la Vallée d'Ossola (Piemont, Italie). *Nos Oiseaux*, 38: 294-295.
- Lauga J., J. Joachim, 1987 - L'échantillonnage des population d'oiseaux par la méthode des E.F.P.: intérêt d'une étude mathématique de la courbe de richesse cumulée. *Acta Oecologica*, 8: 117-124.
- Laurent J.L., 1987 - Utilisation de l'espace par deux espèces jumelles, *Certhia brachydactyla* et *familiaris* en zone de sympatrie. *Rev. Ecol. (Terre Vie)*, 42: 297-309.
- Lefranc N., 1978 - La Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor* en France. *Alauda*, 46: 193-208.

- Londei T., 1982 - Una nidificazione di Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, in Emilia Romagna. *Riv. ital. Orn.*, 52: 128-129.
- Londei T., 1988 - Nidificazione isolata di Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, ripetuta nello stesso sito dopo sei anni di assenza. *Riv. ital. Orn.*, 58: 200-201.
- Long J., 1981 - Introduced Birds of the World. Newton Abbot, London.
- Lo Valvo F., G. Lo Verde, 1987 - Studio della variabilità fenotipica delle popolazioni italiane di passere e loro posizione tassonomica (*Passeriformes, Passeridae*). *Riv. ital. Orn.*, 57: 97-110.
- Mainardi R., 1984 - La nidificazione del Corriere piccolo *Charadrius dubius* in provincia di Livorno nel 1983: densità, distribuzione e ambienti di riproduzione. *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*, 5: 117-126.
- Marchant J.H., Hudson R., Carter S.P. & Whittington P., 1990 - Population Trends in British Breeding Birds. BTO, Tring.
- Martelli D., 1987 - Dati sull'ecologia riproduttiva dell'Albanella minore *Circus pygargus* in Emilia Romagna. Nota preliminare. In N. Baccetti e M. Spagnesi (red.), *Atti del IV Convegno Internazionale Rapaci Mediterranei*, Suppl. *Ric. Biol. Selvaggina*, XII:123-137.
- Martorelli G., 1906 - Gli Uccelli d'Italia. Cogliati, Milano.
- Martorelli G., 1960 - Gli Uccelli d'Italia (III ed. riv. e agg. da E. Moltoni e C. Vandoni). Rizzoli, Milano.
- Massa B., 1980 - Ricerche sui rapaci in un'area-campione della Sicilia. *Naturalista sicil.*, 4: 59-72.
- Massa B., 1982 - Il gradiente faunistico nella penisola italiana e nelle isole. *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 123: 353-374.
- Massa B., 1985 - Atlas Faunae Siciliae. *Aves. Naturalista sicil.*, Numero speciale, 9.
- Matter H., 1982 - Einfluss intensiver Feldbewirtschaftung auf den Bruterfolg des Kiebitzes *Vanellus vanellus* in Mitteleuropa. *Orn. Beob.*, 79: 1-24.
- Matteucci C., S. Toso, 1986 - Note sulla distribuzione e lo status della Starna, *Perdix perdix*, in Italia. In: F. Dessì Fulgheri e T. Mingozzi (red.), *Atti Sem. Biologia Galliformi, Arcavacata*: 29-34.
- Meriggi A., Prigioni C. & Toso S., 1984 - Relazione sullo stato di avanzamento della ricerca sulla Starna (*Perdix perdix* (L.)) nell'Appennino Pavese. *INBS e Univ. Pavia*, pp. 1-188.
- Meriggi A., C. Prigioni, G. Bogliani, F. Barbieri, M. Fasola, 1988 - Censimenti di fagiani e lepri in provincia di Pavia. In: M. Pandolfi e S. Frugis (red.), *Atti I Sem. Ital. Censimenti Faunistici, Urbino*: 123-130.
- Meschini A., F. Frascchetti, 1989 - Distribuzione, consistenza e habitat dell'Occhione *Burhinus oedicnemus* in Lazio e Toscana. *Avocetta*, 13: 15-20.
- Meschini E., 1982 - Il futuro del Progetto Atlante Italiano. *Avocetta*, 6: 123-127.
- Meschini E., N. Baccetti, 1985 - Esempi di applicazione dei dati di un Atlante: distribuzione storica ed attuale di alcune specie in Toscana. In: M. Fasola (red.), *Atti III Conv. ital. Orn.*: 139-140.
- Meschini E., S. Frugis (Eds.), 1993 - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, XX: 1-344.
- Mezzavilla F., 1989 - Atlante degli uccelli nidificanti nelle provincie di Treviso e Belluno (Veneto), 1983-1988. Industrie Grafiche Casier, Treviso.
- Mikkola H., 1983 - Owls of Europe. T. & A.D. Poyser, Calton.
- Mingozzi T., 1980 - Sulla presenza in Piemonte dell'Occhiocotto *Sylvia melanocephala* (Gmelin) e della Magnanina *Sylvia undata* (Boddaert). *Riv. piem. St. nat.*, 1: 137-148.
- Mingozzi T., 1981 - L'Occhiocotto, *Sylvia melanocephala* (Gmelin), nidifica in Piemonte. *Riv. ital. Orn.*, 51: 121-125.
- Mingozzi T., G. Boano, C. Pulcher, 1988 - Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta. *Monogr. VIII, Mus. Reg. Sci. Nat.*, Torino.
- Mocci Demartis A., Gruppo I.C.N.U.S.A., 1992 - Atlanti ornitologici urbani: Cagliari. *Ecologia urbana*, 4 (2-3): 22-23.
- Moltoni E., 1936 - Le Garzaie in Italia con osservazioni particolareggiate su alcune di esse e sugli Aironi ivi nidificanti. *Riv. ital. Orn.*, 6: 109-149 e 211-269.
- Moltoni E., 1937 - La Colombella - *Columba oenas*, Linn.- in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 7: 194-198.
- Moltoni E., 1954 - La Tortora dal collare orientale - *Streptopelia d. decaocto* (Frivaldszky)- in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 24: 147-158.
- Moltoni E., 1959 - Casi di nidificazione della Pavoncella (*Vanellus vanellus*) nell'Italia settentrionale. *Riv. ital. Orn.*, 29: 57-60.

- Moltoni E., P. Bricchetti, 1978 - Elenco degli Uccelli Italiani. Riv. ital. Orn., 48: 65-142.
- Mongini E., C. Marchetti, 1988 - Evoluzione della popolazione di Rondine riparia nidificante lungo il torrente Taro. Boll. Mus. St. Nat. Lunig., 6-7 (1986-1987): 197-199.
- Mongini E., C. Marchetti, N.E. Baldaccini, 1988 - Inchiesta sulla distribuzione, la consistenza e i caratteri delle colonie di Topino *Riparia riparia* in Italia. Avocetta, 12: 83-94.
- Montier D., 1977 - Atlas of Breeding Birds of the London area. B.T. Batsford, London.
- Montemaggiori A., 1991 - Problematiche riguardanti lo studio di popolazioni urbane di uccelli: il caso dello Storno (*Sturnus vulgaris*) a Roma. In: SROPU (red.), Atti del V Convegno Italiano di Ornitologia, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XVII/ 207-209.
- Moreau R.E., 1972 - The Palearctic-African Bird Migration System. Academic Press, London.
- Parodi R., 1987 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Pordenone (Friuli Venezia-Giulia) 1981-1986. Museo Civico di Storia Naturale, Pordenone.
- Pazzucconi A., 1977 - La nidificazione della Bigia padovana (*Sylvia nisoria*) in Italia. Uccelli d'Italia, 2: 219.
- Peterson R., Mountfort G., Hollom P.A.D., 1983 - Guida degli Uccelli d'Europa. Ed. Murzio, Padova.
- Petretti F., 1988 - Notes on the behaviour and ecology of the Short-toed Eagle in central Italy. Gerfaut, 78: 261-286.
- Pignatti S., 1979 - I piani di vegetazione in Italia. Giorn. Bot. Ital. 39: 1-38.
- Pignatti S., 1982 - Flora d'Italia. 3 voll. Edagricole, Bologna.
- Pratesi F., 1967 - La Rondine rossiccia (*Hirundo daurica rufula*) nidifica sul Monte Argentario (Toscana). Riv. ital. Orn., 49: 234-235.
- Prigioni C., E. Bianchi, 1988 - Dinamica di popolazione e riuscita della riproduzione del Germano reale (*Anas platyrhynchos*) nel Parco del Ticino. In: M. Spagnesi e S. Toso (eds.), Atti del I Convegno Nazionale Biologi della Selvaggina, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XIV: 77-80.
- Quadrelli G., 1984 - Presenza ed alimentazione del Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major* nelle coltivazioni di pioppo. Avocetta, 8: 83-89.
- Quadrelli G., 1985 - Nidificazione del Rondone, *Apus apus*, nel Basso Lodigiano in rapporto alla dimensione dei centri abitati. Riv. ital. Orn., 55: 195-197.
- Quagliarini A. & Quagliarini L., 1980 - Il Cavaliere d'Italia *Himantopus h. himantopus* nel Lago di Massaciuccoli: consuntivo di 4 anni di studio. Gli Uccelli d'Italia, 5: 300-305.
- Ragionieri L., E. Mongini, N.E. Baldaccini, 1991b - Problemi di conservazione dei siti di nidificazione del Topino *Riparia riparia*. In: SROPU (red.), Atti del V Convegno Italiano di Ornitologia, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XVII: 239-241.
- Ratcliffe D., 1980 - The Peregrine Falcon. Poyser, Calton.
- Ravasini M., 1992 - La Fauna e la Flora del Comune di Torrile. In: M. Cattini (a cura di) Torrile. Alla ricerca di una identità. Ed. Grafis, Bologna.
- Ravasini M., 1994 - Avifauna del Parco del Taro. Cons. del Parco Fluviale del Taro.
- Ravasini M., A. Melegari, F. Zanichelli, (1986-1987) 1988 - Indagine preliminare sull'ecologia del Merlo acquaiolo, *Cinclus cinclus*, nel parmense. Boll. Mus. St. Nat. Lunigiana 6-7: 197-201.
- Ravasini M., Lambertini M. & Tallone G., 1992 - An Italian experience of wildlife management: the creation of a new wetland area, Torrile LIPU reserve. In: Finlayson C.M., Hollins G.E. & Davis T.J. (eds.), Managing Mediterranean Wetlands and Their Birds. Proc. Symp., Grado, Italy, 1991. IWRB Spec. Publ. n° 20, Slimbridge, UK.
- Raynor G.S., 1983 - A method for evaluating quality of coverage in Breeding Birds Atlas projects. Am. Birds, 37: 9-13.
- Realini G., 1982 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia.
- Rolando A., 1986 - Interspecific territoriality and spatial distribution in the genus *Phylloscopus* in North-West Italy. Avocetta, 10: 87-96.
- Romè A. & L. Quagliarini, - 1979 - Osservazioni e considerazioni sulla possibilità di nidificazione del Faoco cuculo (*Falco vespertinus* L.) nella zona del lago di Massaciuccoli. Gli Uccelli d'Italia 79: 240-243.
- Romè A., G. Traverso, 1982 - Nidificazione di Rondine rossiccia *Hirundo daurica* nel Parco natura le della Maremma e sua distribuzione in Toscana. Uccelli d'Italia, 7: 48-52.
- Rotondi M., 1962 - Migratori alati. La Rotografica Romana, Roma.
- Saccani A., 1990 - Prinzerà, Un territorio, una Riserva Naturale- Ed. Tipolitotecnica, Sala Baganza (Pr).

- Saino N., 1989 - Breeding microhabitats of the three sympatric *Acrocephalinae* species (*Aves*) in north-western Italy. Boll. Zool., 56: 47-56.
- Saino N., A. Meriggi, 1990 - Habitat occupancy and breeding densities of coexisting Hooded Crows and Magpies: a multivariate approach. Ethology, Ecology and Evolution, 2: 205-214.
- Salathè T., 1991 - The ICPB Migratory Birds Conservation Programme. ICPB Technical Publication, 12: 3-14.
- Saporetti F., 1981 - Territory size of the Rock Thrush *Monticola saxatilis*. Avocetta, 5: 147-150.
- Sharrock J.T.R., 1976 - The Atlas of the breeding birds in Britain and Ireland. T.A. & D. Poyser, Berkhamsted
- Spanò S., 1982 - Il punto sulla Beccaccia. Olimpia
- Spanò S., G. Traverso, G. Truffi, D. Zacchetti, 1987 (1989) - La Pernice rossa *Alectoris rufa* (L.) in Italia. Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova, 53: 5-33.
- Taylor M., 1987 - Atlanti ornitologici, passato, presente e futuro. Avocetta 11: 79-83.
- Tinarelli R., 1985a - Il progetto Cavaliere d'Italia: primi risultati e proposte future. Boll. Mus. St. Nat. Lunig., (1986), 4: 43-52.
- Tinarelli R., 1985b - Primo censimento nazionale del Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*. Atti III Conv. ital. Orn.: 305-306.
- Tinarelli R., 1988 - Importanza dei bacini di decantazione degli zuccherifici per la nidificazione e la sosta dell'avifauna acquatica. Picus, 14: 31-39.
- Tinarelli R., 1990 - Risultati dell'indagine nazionale sul Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* Linnaeus 1758. Ric. Biol. Selvaggina 87: 1-102.
- Tinarelli R., N. Baccetti, 1989 - Breeding waders in Italy. Wader Study Group Bulletin, 56: 7-15.
- Tiso E. & Quaglini V., 1985 - Nidificazione della Balia dal collare, *Ficedula albicollis*, in provincia di Alessandria nel 1984. Riv. ital. Orn., 55: 104-106.
- Tornielli A., 1954 - Nidificazione del Gruccione e dell'Averla cenerina nel Parmense e nel Piacentino. Riv. ital. Orn. anno XXI: 54-55.
- Tornielli A., 1957 - Anche a Parma è giunta la Tortora dal collare orientale *Streptopelia d. decaocto* (Friv.). Riv. ital. Orn., Anno XXV, Milano.
- Tornielli A., 1963 - La raccolta Ornitologica del Parmense. Riv. ital. Orn., Anno XXXI: 14-28.
- Tornielli A., 1965 - Gli Uccelli del Parmense- Guida per il naturalista e per il cacciatore Parmense, I ed. La Nazionale, Parma.
- Tornielli A., 1968 - Nidificazione dell'Albanella minore, *Circus pygargus* (L.), nel Parmense. Riv. ital. Orn., Anno XXXVIII: 427-433.
- Tornielli A., 1968b - Nidificazione della Pavoncella, *Vanellus vanellus* (L.), nel Parmense. Riv. ital. Orn., Anno XXXVIII.
- Tornielli A., 1979 - Nidificazione della Taccola, *Corvus monedula spermologus* Vieillot, nella città di Parma e nel Parmense. Riv. ital. Orn., Anno XLIX: 263-269.
- Tornielli A., 1979b - Nidificazione del Cavaliere d'Italia, *Himantopus h. himantopus* (L.), in provincia di Parma. Riv. ital. Orn., Anno XLIX: 286-289.
- Tornielli A., 1982 - Osservazioni sugli Uccelli lungo la fascia costiera del fiume Po in provincia di Parma. Gli Uccelli d'Italia, 7: 3-44.
- Tornielli A., M. Ravasini, 1982 - Nido di Calandro, *Anthus campestris*, parassitato dal Cuculo, *Cuculus canorus*, in provincia di Parma. Riv. ital. Orn. 52 (1-2): 130-131.
- Tornielli A., 1991 - Gli Uccelli del Parmense. Ed. Tipolitotecnica, Sala Baganza (Pr).
- Torregiani F., 1978 - La Calandrella. Avifauna, 1: 170-174.
- Toschi A., 1959 - La Quaglia. Suppl. Ric. Zool. Appl. Caccia, 3: 1-267.
- Toschi A., 1969 - Avifauna italiana. Editoriale Olimpia, Firenze.
- Truffi G., 1985 - Indagine preliminare per lo studio delle parassitizzazioni operate dal Cuculo *Cuculus c. canorus* in Piemonte e Valle d'Aosta. Atti III Conv. It. Ornit., Salice Terme.
- Truffi G., 1986 - Gli uccelli parassitati dal Cuculo *Cuculus c. canorus* in Italia: nuove segnalazioni e riconferme. Avocetta, 10: 53-57.
- Truffi G., 1987a - Rassegna delle specie ospiti del Cuculo *Cuculus c. canorus* nelle singole regioni italiane. Picus, 13: 23-28.
- Tucker G.K. & Heath M.F., 1994 - Birds in Europe, their conservation status. Birdlife Conservation Series n°3. Cambridge.
- Udvardy M.D.F., 1981 - An overview of grid-based atlas works in ornithology. Pp. 103-109, in Ralph

- C.J. & Scott J.M. (eds). Estimating the number of terrestrial birds. *Stud. Avian Biol.* 6.
 Voous K.H., 1960 - Atlas of european birds. Nelson, London.
 Winstanley D., Spencer R. & Williamson K., 1974 - Where have all the Whitethroats gone? *Bird study*,
 21: 1-14.
 Yeatman L., 1976 - Atlas del Oiseaux nicheurs de France. Ministère de la Qualité de la Vie. S.O.F.,
 Paris.
 Zacchetti D. & Meriggi A., 1985 - Dinamica e produttività della Pernice rossa *Alectoris rufa*
 nell'Appennino settentrionale. In: Fasola M. (red.). *Atti III Conv. ital. Orn.*: 31-34.
 Zangheri P., 1976 - *Flora Italica*. 2 Voll. Cedam, Padova.



INDICE DELLE SPECIE

- Accipiter gentilis* 97
Accipiter nisus 100
Acrocephalus arundinaceus 353
Acrocephalus palustris 347
Acrocephalus schoenobaenus 345
Acrocephalus scirpaceus 350
Actitis hypoleucos 171
Aegithalos caudatus 394
 Airone cenerino 67
 Airone rosso 70
Alauda arvensis 262
 Albanella minore 94
Alcedo atthis 235
Alectoris rufa 121
 Allocco 222
 Allodola 262
 Alzavola 74
Anas clypeata 82
Anas crecca 74
Anas platyrhynchos 76
Anas querquedula 79
Anthus campestris 278
Anthus spinoletta 283
Anthus trivialis 280
Apus apus 231
Apus melba 233
Aquila chrysaetos 108
 Aquila reale 108
Ardea cinerea 67
Ardea purpurea 70
Ardeola ralloides 62
Asio otus 213
 Assiolo 209
 Astore 97
Athene noctua 218
 Averla capriossa 430
 Averla cenerina 427
 Averla piccola 424
- Balestruccio 276
 Balia dal collare 391
 Ballerina bianca 290
 Ballerina gialla 288
 Barbagianni 205
 Beccaccia 169
 Beccafico 374
 Beccamoschino 340
 Biancone 91
 Bigia grossa 366
 Bigia padovana 369
Bubo bubo 211
Burhinus oedicephalus 154
Buteo buteo 104
- Calandrella 255
Calandrella cinerea 255
 Calandro 278
 Canapino 356
 Cannaiola 350
 Cannaiola verdognola 347
 Cannareccione 353
 Capinera 376
 Cappellaccia 258
Caprimulgus europaeus 228
 Cardellino 463
Carduelis cannabina 468
Carduelis carduelis 463
Carduelis chloris 461
Carduelis spinus 466
 Cavaliere d'Italia 146
Certhia brachydactyla 416
Certhia familiaris 414
Cettia cetti 337
Charadrius dubius 162
 Cincia bigia 397
 Cincia dal ciuffo 399
 Cincia mora 401
 Cinciallegra 406
 Cinciarella 403
Cinclus cinclus 293
Circaetus gallicus 91
Circus pygargus 94
Cisticola juncidis 340
 Ciuffolotto 473
 Civetta 218
Coccothraustes coccothraustes 476
 Codibugnolo 394
 Codiroso 311
 Codiroso spazzacamino 309
 Codirossone 324
 Colombaccio 194
 Colombella 191
Columba oenas 191
Columba palumbus 194
Coracias garrulus 243
 Cornacchia grigia 442
 Corriere piccolo 162
 Corvo imperiale 445
Corvus corax 445
Corvus corone cornix 442
Corvus monedula 439
Coturnix coturnix 125
 Crociere 471
 Cuculo 201
Cuculus canorus 201
 Culbianco 319
 Cutrettola 285
- Delichon urbica* 276

Egretta garzetta 64
Emberiza cia 485
Emberiza cirius 482
Emberiza citrinella 479
Emberiza hortulana 488
Emberiza schoeniclus 491
Erithacus rubecula 303

Fagiano comune 127
 Falco cuculo 113
 Falco pecchiaiolo 85
Falco peregrinus 119
Falco subbuteo 117
Falco tinnunculus 110
Falco vespertinus 113
 Fanello 468
Ficedula albicollis 391
 Fiorrancino 387
 Folaga 143
 Forapaglie 345
 Fraticello 187
Fringilla coelebs 456
 Fringuello 456
 Frosone 476
Fulica atra 143

Gabbiano comune 174
 Gabbiano reale 177
Galerida cristata 258
 Gallinella d'acqua 140
Gallinula chloropus 140
Garrulus glandarius 433
 Garzetta 64
 Gazza 436
 Germano reale 76
 Gheppio 110
 Ghiandaia 433
 Ghiandaia marina 243
 Gruccione 238
 Gufo comune 213
 Gufo reale 211

Himantopus himantopus 146
Hippolais polyglotta 356
Hirundo daurica 274
Hirundo rustica 271

Ixobrychus minutus 55

Jynx torquilla 245

Lanius collurio 424
Lanius minor 427
Lanius senator 430
Larus cachinnans 177
Larus ridibundus 174
Locustella luscinioides 343

Lodolaio 117
Loxia curvirostra 471
 Lucarino 466
 Lui bianco 378
 Lui piccolo 382
 Lui verde 380
Lullula arborea 260
Luscinia megarhynchos 306

Magnanina 359
 Martin pescatore 235
 Marzaiola 79
 Merlo 329
 Merlo acquaiolo 293
 Merlo dal collare 327
Merops apiaster 238
 Mestolone 82
 Migliarino di palude 491
Miliaria calandra 494
Milvus migrans 89
 Monachella 322
Monticola saxatilis 324
Motacilla alba 290
Motacilla cinerea 288
Motacilla flava 285
Muscicapa striata 389

Nibbio bruno 89
 Nitticora 58
Nycticorax nycticorax 58

Occhiocotto 361
 Occhione 154
Oenanthe hispanica 322
Oenanthe oenanthe 319
Oriolus oriolus 421
 Ortolano 488
Otus scops 209

Phasianus colchicus 127
Parus ater 401
Parus caeruleus 403
Parus cristatus 399
Parus major 406
Parus palustris 397
Passer italiae 451
Passer montanus 454
 Passera d'Italia 451
 Passera mattugia 454
 Passera scopaiola 299
 Pavoncella 165
 Pellegrino 119
 Pendolino 418
Perdix perdix 123
 Pernice rossa 121
Penis apivorus 85
 Pettiroso 303

Phasianus colchicus
Phoenicurus ochruros 309
Phoenicurus phoenicurus 311
Phylloscopus bonelli 378
Phylloscopus collybita 382
Phylloscopus sibilatrix 380
Pica pica 436
 Picchio muraiolo 411
 Picchio muratore 408
 Picchio rosso maggiore 249
 Picchio rosso minore 252
 Picchio verde 247
Picoides major 249
Picoides minor 252
Picus viridis 247
 Pigliamosche 389
 Piro piro piccolo 171
 Poiana 104
 Porciglione 130
Porzana parva 137
Porzana porzana 134
 Prispolone 280
Prunella collaris 301
Prunella modularis 299
Ptyonoprogne rupestris 268
Pyrrhula pyrrhula 473

Quaglia 125

Rallus aquaticus 130
 Rampichino 416
 Rampichino alpestre 414
 Regolo 385
Regulus ignicapillus 387
Regulus regulus 385
Remiz pendulinus 418
 Rigogolo 421
Riparia riparia 265
 Rondine 271
 Rondine montana 268
 Rondine rossiccia 274
 Rondone 231
 Rondone maggiore 233

Salciaiola 343
 Saltimpalo 316
Saxicola rubetra 314
Saxicola torquata 316
 Schiribilla 137
Scolopax rusticola 169
 Scricciolo 296
Serinus serinus 459
 Sgarza ciuffetto 62
Sitta europea 408
 Sordone 301
 Sparviere 100
 Spioncello 283

Starna 123
Sterna albifrons 187
 Sterna comune 180
Sterna hirundo 180
 Sterpazzola 372
 Sterpazzolina 363
 Stiaccino 314
 Storno 447
Streptopelia decaocto 197
Streptopelia turtur 199
 Strillozzo 494
Strix aluco 222
Sturnus vulgaris 447
 Succiacapre 228
Sylvia atricapilla 376
Sylvia borin 374
Sylvia cantillans 363
Sylvia communis 372
Sylvia hortensis 366
Sylvia melanocephala 361
Sylvia nisoria 369
Sylvia undata 359

Taccola 439
Tachybaptus ruficollis 52
 Tarabusino 55
Tichodroma muraria 411
 Topino 265
 Torcicollo 245
 Tordela 335
 Tordo bottaccio 332
 Tortora dal collare orientale 197
 Tortora 199
 Tottavilla 260
Troglodytes troglodytes 296
 Tuffetto 52
Turdus merula 329
Turdus philomelos 332
Turdus torquatus 327
Turdus viscivorus 335
Tyto alba 205

Upupa 241
Upupa epops 241
 Usignolo 306
 Usignolo di fiume 337

Vanellus vanellus 165
 Verdene 461
 Verzellino 459
 Voltolino 134

Zigolo giallo 479
 Zigolo muciatto 485
 Zigolo nero 482