ANNO V
NUMERO 1
Marzo-Aprile 1989
LIRE 4.000

AMBIENTE E NATURA DEL PO E DEGLI APPENNINI

AVIFAUNA NIDIFICANTE DELLA PARMA MORTA

Testo e foto di Maurizio Ravasini - LIPU Parma

In un ambiente sempre più antropizzato anche i piccoli lembi, ancora allo stato naturale tuttora presenti sul territorio, sono di rilevante importanza naturalistica. La loro importanza si accresce con l'aumento del grado di antropizzazione delle aree circostanti.

L'azione di salvaguardia di quest'area è importante anche per l'avifauna che ancora si rinviene nei vari ambienti presenti.

A prima vista la Parma morta nasconde le peculiarità che invece emergono ad una osservazione più attenta.

Per motivi di comodità l'area è stata suddivisa in tre raggruppamenti ambientali, che appaiono dominanti.

— Bosco fluviale. L'ho così chiamato anche se è un piccolo esempio di quello che dovrebbe essere questa stupenda associazione vegetale, tipica delle rive di corsi d'acqua e stagni. Alcuni lembi molto folti, se tutelati fra qualche anno svilupperanno un ambiente idoneo a numerose specie di uccelli. La presenza di qualche individuo arboreo maturo richiama specie rare o in continua rarefazione quali i Picchi ed in particolare il Picchio rosso minore (che se confermato significherebbe la stazione più bassa altitudinalmente della provincia), l'Upupa, il Rigogolo, il Canapino, i Luì, il Pendolino, per citarne alcuni.

— Il Canneto. Associazione di piante igrofite a dominanza di *Phragmites*. L'estensione di questa cenosi è una delle più estese del nostro territorio, però la mancanza d'acqua nel periodo primaverile-estivo e il disturbo antropico piuttosto elevato (leggi incendi e tagli periodici), fa sì che poche coppie di specie tipiche di questo ambiente colonizzino l'area.

Si tratta comunque di specie molto rare per la provincia di Parma e la tutela attiva della Parma morta con un wildlife-management adeguato, non farebbe che aumentarne la presenza.

Ricordiamo il Tarabusino, la Cannaiola, il Cannareccione e l'Usignolo di fiume.

— Rive a strato erbaceo-arbustivo con dominanza di *Rubus fruticosus*, *Bryonia dioica* etc. Ambienti impenetrabili e graditissimi ai piccoli passeriformi quali l'Usignolo, la Capinera, lo Scricciolo...

Di seguito l'elenco delle specie nidificanti nell'area da me rinvenute fino alla stagione riproduttiva 1988. Chi dovesse avere notizie ulteriori può scrivere in redazione e farebbe cosa gradita.

L'area considerata dalle osservazioni faunistiche riguarda l'intero corso, circa 5 km, e la fascia circostante a coltivo.

Cannaiola al nido

Elenco faunistico Parma morta
Uccelli nidificanti

1) **Tarabusino**
Nidificante. Due coppie nidificano nelle aree a fragmiteto più fitto.

2) **Germano reale**
Nidificante irregolarmente nell'area. La nidificazione sembra in relazione con la presenza dell'acqua nell'area. La stima dei nidificanti non ha superato le 5 coppie.

3) **Marzaiola**
Le notizie in nostro possesso hanno confermato la avvenuta nidificazione di una coppia nell'anno '87 con la crescita e l'involo di 5 giovani.

4) **Gheppio**
Da confermare la nidificazione di queste specie nell'area.
In periodo riproduttivo è comunemente osservabile nell'area.

5) **Fagiano**
Ripopolato.

6) **Gallinella d'acqua**
Nidificante regolare. Sono state individuate 4-5 coppie nelle aree con presenza d'acqua e ambiente pressoché inalterato dall'uomo.

7) **Tortora dal collare orientale**
Nidificante nell'abitato o nelle vicinanze delle case sparse attigue.

8) **Tortora**
Nidificante regolare nelle siepi o aree intricate.

9) **Cuculo**
Nidificante. È stato individuato un pullus in un nido di Cannareccione nidificante nel canneto nell'anno '87.

10) **Barbagianni**
Nidificante. Una coppia è stata individuata nell'area.



Femmina di Cannareccione al nido, dove però si trova un pulcino di Cuculo, di circa 10 giorni

11) **Civetta**
Nidificante.
12) **Rondone**
Nidificante nei sottotetti delle case site nelle vicinanze.
13)**Upupa**
Una coppia è stata identificata come nidificante nell'area.
14) **Torcicollo**
Nidificante. Due coppie sono state individuate nell'area.
15) **Picchio verde**
Nidificante. Una coppia sembra nidificare regolarmente nell'area.
16) **Picchio rosso maggiore**
Nidificante regolamente. Due coppie sono state individuate nell'area.
17) **Picchio rosso minore**
Da confermare come nidificante. Il caratteristico buco è stato rinvenuto su di un ramo secco di *Salix alba*. La conferma apporterebbe importanza all'area, sarebbe infatti la stazione a quota più bassa dell'intero territorio provinciale per questa specie.
18) **Allodola**
Nidificante regolarmente nei prati e coltivi circostanti.
19) **Rondine**
Nidificante nelle stalle site nelle vicinanze dell'area.
20) **Balestruccio**
Nidificante nel vicino abitato.
21) **Cutrettola**
Nidificante regolarmente ed in discreto numero nell'area.
22) **Scricciolo**
Una coppia è stata rinvenuta nidificante nell'area.
23) **Usignolo**
Nidificante regolamente ed in buon numero nell'area.
24) **Saltimpalo**
Nidificante regolarmente con 4 coppie individuate nell'area.
25) **Merlo**
Regolarmente nidificante e piuttosto comunemente nell'area. Stimate 10 coppie nidificanti.
26) **Usignolo di fiume**
Nidificante regolare. Le coppie nidificanti variano, sembra con il variare dell'acqua presente nel fragmiteto. Nella primavera 1987 sono state tre le coppie individuate, scese a due nella stagione riproduttiva 1988.
27) **Cannaiola**
Nidificante regolare. Una coppia ha colonizzato l'area dalla primavera 1986 e nidifica in una parte fitta del fragmiteto, con acqua sempre presente.
28) **Cannaiola verdognola**
Nidificante regolare. È la specie più comune del gruppo degli Acrocefalini, si rinviene lungo tutto il corso della Parma morta in associazioni miste con dominanza a *Urtica sp.* Rinvenuta a coppie nella stagione riproduttiva 1988.
29) **Cannareccione**
Nidificante regolare. Due coppie nidificano dalla primavera 1985. Nella primavera '87 un nido fu parassitizzato da un Cuculo, il pullus si involò felicemente.
30) **Canapino**
Nidificante irregolare. Nella stagione riproduttiva '88 una coppia è stata rinvenuta nidificante in una macchia arborea di margine.
31) **Sterpazzola**
Da confermare come nidificante. Esistono diverse osservazioni nel periodo riproduttivo, soprattutto negli incolti di margine.
32) **Capinera**
Comune e nidificante regolarmente nell'area.
33) **Pigliamosche**
Una sola coppia è stata individuata nell'area oggetto di studio.
34) **Codibugnolo**
Nidificante regolarmente, 2 coppie sono state individuate.
35) **Cinciarella**
Nidificante regolarmente, 5 coppie individuate.
36) **Cinciallegra**
Nidificante regolarmente, 7 coppie individuate.
37) **Pendolino**
Questa specie sembra in netta ripresa negli effettivi e negli ultimi anni ha colonizzato aree idonee. Una coppia è stata rinvenuta nidificante nella primavera '88. Il nido a circa 6 metri dall'acqua era attaccato ad un ramo di Salice bianco.
38) **Rigogolo**
Quattro coppie sono state individuate come nidificanti nell'area.
39) **Ghiandaia**
Nidificante regolarmente.
40) **Gazza**
Nidificante regolare.
41) **Cornacchia grigia**
Nidificante regolare.
42) **Storno**
Nidificante regolare. Nel periodo autunnale diverse centinaia di individui di questa specie sostano nelle ore notturne nell'area meno disturbata. Il dormitorio è una zona mista a fragmiteto e salici piuttosto rigogliosi.
43) **Passera d'Italia**
Nidificante regolare.
44) **Passera mattugia**
Nidificante regolare.
45) **Fringuello**
Nidificante. Una coppia nidificante è stata rinvenuta nella primavera 1988.
46) **Verdone**
Nidificante regolare.
47) **Cardellino**
Nidificante regolare.
48) **Strillozzo**
Due coppie sono state rinvenute nell'area, si rinviene nelle aree incolte e prative di margine.