

Estratto dalla *Rivista Italiana di Ornitologia* - Anno XXXIII, Serie II

ANNIBALE TORNIELLI

La raccolta ornitologica del Parmense



MILANO

\*\*\*

1963

ANNIBALE TORNIELLI

## La raccolta ornitologica del Parmense

In alcuni locali del Museo dell' Istituto di Zoologia della facoltà di Scienze Naturali dell' Università di Parma, è conservata la Raccolta dei Vertebrati del parmense, della quale la parte più raggardevole è rappresentata dalla raccolta ornitologica, in cui sono esposte le più importanti specie rappresentanti l' avifauna della nostra provincia.

Questa raccolta fu ideata e realizzata dal Prof. Alberto Del Prato appassionato e valente naturalista parmense e sono in essa compresi esemplari appartenenti alle classi dei Mammiferi, Uccelli, Rettili Anfibi e Pesci. La maggior parte degli esemplari furono riuniti dal Del Prato e molti dallo stesso donati.

Il Prof. Alberto Del Prato (n. 30 dicembre 1854, m. 27 febbraio 1918) figlio del Dott. Pietro Del Prato, fondatore della Scuola di Veterinaria di Parma, svolse importanti e molteplici attività non solo nel campo scientifico, ma anche nel campo sociale ed in quello della pubblica amministrazione e dell' insegnamento (1).

Conseguita la laurea in scienze naturali il 23 giugno 1878, si dedicò all' insegnamento dopo avere ottenuto la cattedra dell' Istituto tecnico il 1º dicembre 1879, succedendo all' illustre entomologo parmense Camillo Rondani. Insigne geologo e paleontologo studiò la geologia dei nostri appennini, scoprì zone fossilifere sui nostri monti e lasciò diverse pubblicazioni che illustravano la geologia, la paleontologia e la fauna del parmense e del piacentino.

Dotato di notevole versatilità lasciò anche diverse ed interessanti memorie su argomenti riguardanti la storia di Parma. Le sue pubblicazioni furono 42. Poichè mancavano a quel tempo raccolte di lavori che illustrassero la fauna dei vertebrati della provincia di Parma, egli vi supplì facendo dono al Museo dell' Università di collezioni in gran parte da egli stesso raccolte e sopra le quali pubblicò nel 1881 un primo « Catalogo degli Uccelli fin' ora rinvenuti nelle

(1) UMBERTO BENASSI - « Alberto Del Prato » in « L' anno 1831 negli ex ducati di Parma, Piacenza e Guastalla » di Alberto Del Prato (opera postuma) - Parma - Freshing 1919.

Province di Parma e Piacenza » in Bollettino del Comizio Agrario di Parma, seguito nel 1882 dal « Catalogo dei Pesci della Provincia di Parma » (Bollettino del Comizio Agrario di Parma) e nel 1887 da « Rettili ed Anfibi della Provincia di Parma » (Bollettino del Comizio Agrario di Parma nn. 7-8). Negli anni 1890-91 diede il suo contributo all' Inchiesta Ornitologica Italiana promossa dal Ministero dell' Agricoltura, presentando un catalogo sull' Avifauna del parmense che venne così a colmare una lacuna di ignoranza che fino a quel tempo affliggeva la nostra regione al pari di varie altre in Italia, dovuta alla poca attendibilità ed alla scarsità delle notizie dei ricercatori in campo ornitologico (vedi Enrico Hyller Giglioli in « Primo resoconto dei Risultati dell' Inchiesta ornitologica in Italia », parte 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, Firenze, Le Monnier, 1890-91). Allo scopo di completare le notizie sulla fauna italiana e di illustrare gli esemplari contenuti nella raccolta del parmense, riunì nell' anno 1889 le notizie sui vertebrati parmensi da lui studiati e raccolti, dando alle stampe il pregevole opuscolo « I Vertebrati della Provincia di Parma », Parma, Battei 1889. Amico ed ammiratore del capitano d' artiglieria Vittorio Bottego, gloria parmesana e nazionale, il Prof. Del Prato, allora assistente del Prof. Strobel, studiò il materiale della collezione zoologica della colonia eritrea che l' esploratore aveva donato al gabinetto di storia naturale della nostra Università, raccolse i cimeli nel Museo che a lui si intitola, pubblicò l' elenco dei vertebrati di questa raccolta e curò la memoria del grande esploratore illustrandone e tramandandone le eroiche imprese.

Nella Raccolta Ornitologica del Parmense sono riuniti:

Esemplari appartenenti a specie locali e stanziali nella regione.  
Esemplari di specie di passo, od accidentali.

Sono esclusi tutti quelli appartenenti a specie domestiche, o di importazione.

Per quanto riguarda la nomenclatura scientifica degli Uccelli, fu in primo tempo adottata quella del Giglioli. Il Del Prato mentre ne curava l' allestimento, per esigenze di spazio non poté disporla in modo che fosse bene ostensibile al pubblico, quale oggi si presenta, ma dovette rassegnarsi a ricoverarla in uno spazio esiguo con i preparati disposti alla rinfusa e spesso senza piedistalli ed etichette. In queste condizioni la Raccolta rimase per parecchi anni, fino a che nel 1908 il Prof. Angelo Andres, previa revisione scientifica degli esemplari, la riordinò, collocandola in armadi e custodie più adatte e conservandone inalterato il sistema tassico e la nomenclatura.

In questi ultimi anni mi ero proposto già da qualche tempo, occupandomi dell' avifauna parmesana, di effettuare un aggiornamento

degli esemplari contenuti nella raccolta, onde avere la possibilità di studiarli da vicino e di eseguire un'opera di riordinamento generale.

Venendo incontro al mio desiderio, il Prof. Bruno Schreiber, ordinario della cattedra di Zoologia della Facoltà di Scienze della nostra Università, al quale desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti, mi concesse l'autorizzazione di accedere alle sale del Museo ed a passare in rassegna a mio completo agio i vari pezzi della Raccolta. Ho così avuto la possibilità di compilare l'elenco che mi accingo a presentare e che ho voluto corredare anche col nome dialettale parmense presente in diversi cartellini e col tipo di abito presentato dagli esemplari più caratteristici, aberrazioni di piumaggio comprese. Ho potuto inoltre correggere alcuni errori ed inesattezze riguardanti la nomenclatura scientifica e volgare, nonché sistemare nelle rispettive vetrine, secondo l'ordine tassico, tutti quegli esemplari che nel tempo erano stati rimossi, disponendo, ove le esigenze di spazio me lo hanno concesso, la maggior parte della Collezione secondo l'ordine numerico progressivo corrispondente a quello del catalogo della Raccolta stessa. Ho preferito nella compilazione del presente lavoro sostituire la nomenclatura scientifica moderna a quella che era stata adottata dagli Autori precedenti.

#### CORVIDAE (1)

*Corvus monedula* - Taccola: 1

*Corvus frugilegus* - Corvo: 2 f., 1 f. Casaltonè di Sorbolo, 1, Viarolo, dicembre 1911.

*Corvus cornix* - Cornacchia grigia (cornaección): 2 f.

*Corvus corax* - Corvo imperiale: 1 m., Borgotaro, 1-II-1899.

*Coracia pyrrhocorax* - Gracchio corallino: 1 m., Monte Pelpi 22-XII-1936.

*Nucifraga caryocatactes* - Nocciolaia: 1 Langhirano, settembre 1912.

*Pica pica* - Gazza: 2 f. + 1 albino.

*Garrulus glandarius* - Ghiandaia (gaza fargón'na): 1 m. + 1 f.

#### STURNIDAE

*Sturnus vulgaris* - Storno (stórel): 1 f., 1, 1, nido con uova.

*Pastor roseus* - Storno roseo: 1 m., Panocchia, 7-VI-1907 e 1 m., Medesano, 18-VI-1937.

(1) Quando il numero degli esemplari non è seguito da m. = maschio, ovvero da f. = femmina vuol dire che non venne riscontrato il sesso.

#### FRINGILLIDAE

*Fringilla coelebs* - Fringuello (fràngol): 2 m., 1 f., 1 albino e 1 nido con uova.

*Fringilla montifringilla* - Peppola: 1 f., 1 m., 17-I-1887.

*Passer italiae* - Passera italiana: 1 m., 1 m. melanico, 1 f. e 1 melanico.

*Passer montanus* - Passera mattugia: 1.

*Petronia petronia* - Passera lagia: 1 m. e 1 f.

*Coccothraustes coccothraustes* - Frosone: 1 m., 1 iuv., 1 f., 6-I-1886.

*Chloris chloris* - Verdone: 1 m., 1 f., 1 e 1 nido con uova.

*Serinus canarius* - Verzellino (vidarén): 1 m. e 1 f..

*Carduelis spinus* - Lucarino: 1 m. e 1 f..

*Carduelis carduelis* - Cardellino (scalzarén): 2 m., 1 e 1 nido con uova.

*Carduelis flammea* - Organetto: 1 f. XI-1887 dintorni di Parma.

*Carduelis cannabina* - Fanello: 2 m. e 1 f..

*Pyrrhula pyrrhula* - Ciuffolotto: 1 m. e 1 f..

*Loxia curvirostra* - Crociere: 1 f., 1 m., Arola, agosto 1942.

*Emberiza calandra* - Strillozzo: 2 f..

*Emberiza cirlus* - Zigolo nero: 2 m., 1 m. 1-I-1890.

*Emberiza citrinella* - Zigolo giallo: 1 m..

*Emberiza cia* - Zigolo muciatto: 1 f. dicembre 1894 in città.

*Emberiza hortulana* - Ortolano: 2 m. e 1 nido con uova.

*Emberiza schoeniclus* - Migliarino di palude: 1 m., 1 m. 21-II-1886, 1 f., 1 f. Baganzola.

#### ALAUDIDAE

*Alauda arvensis* - Lodola - (lòdla): 3 m., 1 f. e 2 nidi con uova ed 1 nido con giovani Viadana.

*Galerida cristata* - Cappellaccia: 1 e 1 juv. isabellino.

*Lullula arborea* - Tottavilla (lodlén'a): 1 f.

#### MOTACILLIDAE

*Anthus campestris* - Calandro: 1 f.

*Anthus pratensis* - Pispola: 1 m. e 1.

*Anthus trivialis* - Prispolone: 1 f.

*Anthus spinolella* - Spioncello: 1 m. febbraio 1883 e 1 m. 13-XII-1885.

*Motacilla alba* - Ballerina bianca (scovazzén'a): 1 m. albino Poglio) 4, 1 m.

*Motacilla cinerea* - Ballerina gialla: 3 m.

*Motacilla flava cinereocapilla* - Cutrettola capocenerino: 1 m. e 1.

## TURDIDAE

- Oenanthe oenanthe* - Culbianco: 1 m., 1 f., 2.  
*Monticola saxatilis* - Codirossone: 1 m., Borgotaro, 29-V-1893, 1 juv.  
*Monticola solitarius* - Passera solitaria: 1 m. juv., Borgotaro, 17-XII-1892.  
*Turdus merula* - Merlo (mèrol): 1 m., 3 f., 1 albino e 1 nido con uova.  
*Turdus torquatus* - Merlo dal collare: 1 m. e 1 f.  
*Turdus pilaris* - Cesena: 1 m., 1 ml., Langhirano, 8-XII-1886 e 1 f., Langhirano, 8-XII-1886.  
*Turdus eunomus* - Cesena fosca: 1 m.  
*Turdus viscivorus* - Tordela (stordéla): 2 m. e 1 nido con uova.  
*Turdus ericetorum* - Tordo bottaccio (tórd): 1 m. e 2 f.  
*Turdus musicus* - Tordo sassello: 2 m., 1 m. albino, Langhirano, 20-XI-1887 e 1 f. isabellina, S. Polo d'Enza, 30-XI-1892.  
*Luscinia megarhynchos* - Usignuolo (lesgnoéul): 1 m., 1 f. albina e 1 nido.  
*Erithacus rubecula* - Pettiroso: 1 m. e 1 f.  
*Cyanosylvia svecica cyanecula* - Pettazzurro occidentale: 2 m. e 1 f.  
*Phoenicurus phoenicurus* - Codirosso: 2 m. e 1 nido con uova.  
*Phoenicurus ochruros* - Codirosso spazzacamino: 1 m. e 1 f.  
*Saxicola torquata* - Saltinpal: 2 m. e 1 nido con uova.  
*Saxicola rubetra* - Stiacecino (colturén): 1 f. 21-X-1885 e 1 f 26-IV-

## SYLVIIDAE

- Sylvia nisoria* - Bigia padovana: 3 m. e 1 nido con uova.  
*Sylvia communis* - Sterpazzola (favaróéul): 1 f., 1 e 1 nido con uova.  
*Sylvia hortensis* - Bigia grossa: 2 m., 1 f. 5-V-1885.  
*Sylvia atricapilla* - Capinera: 1 m., 1 f e 1 nido con uova.  
*Sylvia borin* - Beccaficio: 1 e 1 nido con uova.  
*Sylvia melanocephala* - Oechiocotto: 1 f., dintorni di Parma, 2-IV-1888.  
*Phylloscopus collybita* - Luì piccolo (tuén): 1 f. 27-III-1887 e 1 f. 27-III-1887.  
*Phylloscopus trochilus* - Luì grosso: 1 f. e 1 f. 18-IV-1889.  
*Hippolais polyglotta* - Canapino (canvaroéul): 1 m. 15-V-1888, 1 f. 24-VI-1886, 1 albino, S. Martino Sinsano, 29-VI-1935 e 1 nido con uova.  
*Acrocephalus palustris* - Cannaiola verdognola: 1 m., 1 m., Cornocchio, 23-VI-1885, 1 m. 12-VI-1886 e 1 nido con uova 15-VI-1889.

*Acrocephalus arundinaceus* - Cannareccione: 2 m. e 1 nido con uova I<sup>a</sup> metà di luglio 1885.

*Acrocephalus?*: 1 m.

*Acrocephalus paludicola* - Pagliarolo: 1 m., 1 18-X-1885 e 1 f. 17-X-1887.

*Acrocephalus schoenobaenus* - Forapaglie: 1 m. 10-IV-1886 e 1 f.

*Lusciniola melanopogon* - Forapaglie castagnolo: 1 m.

*Locustella naevia* - Forapaglie maechiettato: 1 m.

*Cisticola juncidis* - Beccamoschino: 1 m.

## CINCLIDAE

*Cinclus cinclus* - Merlo aequaiolo: 1, Colli piacentini, 2 m., 1 m., Dintorni di Parma, 17-X-1885 e 1 m., Parma Castelletto, 1913.

## TROGLODYTIDAE

*Troglodytes troglodytes* - Sericciolo (re d'joslén): 1 m., 1 f., Parma Orto botanico e 1 f. 27-III-1887.

## PRUNELLIDAE

*Prunella collaris* - Sordone: 1 m. catturato vicino ad un letamaio nei pressi del Foro boario di Parma in mezzo ad un branco di passegere e 1 Corniglio 1895.

*Prunella modularis* - Passera scopaiola: 1 m. e 1 f.

## MUSCICAPIDAE

*Muscicapa hypoleuca* - Balia nera (cic ciac): 1 f., 2 m. e 1 m., dintorni di Parma, 18-IV-1888.

*Muscicapa albicollis* - Balia dal collare: 1 m. Bosco di Corniglio 10-VI-1956 e 1 f. Bosco di Corniglio 18-VI-1953.

*Muscicapa striata* - Pigliamosche: 2 m. e 1 f.

## PARIDAE

*Regulus regulus* - Regolo (stlén): 1 m.

*Regulus ignicapillus* - Fiorrancino: 1.

*Parus major* - Ciancialegra (sparonzén): 2 m.

*Parus ater* - Cincia mora: 1 m. cimitero di Parma 10-XII-1887 e 1 f. cimitero di Parma 10-XII-1887.

*Parus?*: 1 nido con uova.

*Parus caeruleus* - Cinciarella: 2 m.

*Parus palustris* - Cincia bigia: 1 m. e 1 f.

*Aegithalos caudatus roseus* - Codignolo roseo (ocien d'bo): 2 m. e 1 nido con uova.

*Remizus pendulinus* - Pendolino: 1, 1 nido Carrubbioli di Guastalla (Mantova) e 1 nido, Dintorni di Zibello, 13-V-1893 costruito sui rami di un pioppo.

#### SITTIDAE

*Sitta europaea* - Picchio muratore (pichètt muradòr): 1 e 1 f.

#### CERTHIIDAE

*Certhia brachydactyla* - Rampichino (rampighén): 1 m. e 1 f.

*Tichodroma muraria* - Picchio muraiolo: 1 m. e 1 m., Lesignano di Palmia, novembre 1884.

#### ORIOLIDAE

*Oriolus oriolus* - Rigogolo (sgalbèder): 2 m., 1 m. Piacenza, 1 f., 1 Viarolo di Golese, agosto 1910 e 1 nido con uova.

#### BOMBYCILLIDAE

*Bombycilla garrulus* - Beccofrusone: 1 f., 2 Langhirano.

#### LANIIDAE

*Lanius excubitor* - Averla maggiore: 1 m., Castellaccio di Baganzola, 17-XII-1885, 1 f. 11-XI-1880, 1 f. 2-XI-1888 e 1 f. 4-I-1888.

*Lanius minor* - Averla cenerina e 1 f., 1 m., 1 m. marzo 1883, 1 in alcool e 1 nido con uova.

*Lanius collurio* - Averla piccola: 2 m., 1 f. e 1 nido con uova.

*Lanius senator* - Averla capirossa: 1 m. juv., 1 m., 2 f. e 1 nido.

#### HIRUNDINIDAE

*Hirundo rustica* - Rondine (rondanén'na): 1 m., 1 f., 1 m., albino e 2 albini.

*Delichon urbica* - Balestruccio: 1 m.

*Riparia riparia* - Topino (tartarètt): 1 m. e 1

#### APODIDAE

*Apus apus* - Rondone (rondón): 1 m., 1 e 1 juv. 29-VII-1951.

*Apus melba* - Rondone alpino : 2 Parma.

#### CAPRIMULGIDAE

*Caprimulgus europaeus* - Succiacapre (fadàbi): 1 f. e 1 m., Traversetolo, 19-VII-1887.

#### PICIDAE

*Dendrocopos major* - Picchio rosso maggiore (pigazzén'na): 1 m. e 2 f.

*Dendrocopos minor* - Picchio rosso minore (picch): 2 f. e 1 m., Dintorni di Parma, 13-XII-1891.

*Picus viridis* - Picchio verde (pigàzz): 2 m. e 1, Viarolo, ottobre 1910.

*Jynx torquilla* - Torcicollo (coltòrt): 1 m., 1 f. e 1 albino.

#### CUCULIDAE

*Cuculus canorus* - Cuculo (cueú): 1 f., 1 m., Dintorni di Parma, 14-VI-1886 e 1 m. in abito giovanile, S. Leonardo, 17-IV-1885.

#### CORACIDAE

*Coracias garrulus* - Ghiandaia marina (gaza marén'na): 1 e 1 m., Dintorni di Sorbolo, fine aprile 1886.

#### UPUPIDAE

*Upupa epops* - Upupa (búbla): 1 m.

#### ALCEDINIDAE

*Alcedo atthis* - Martin pescatore (piombén): 1 m. 4-XII-1885 e 1 f. 25-X-1889.

#### MEROPIDAE

*Merops apiaster* - Gruccione (tartar d'mär): 1 m., 1 f. e 2 uova, torrente Parma, 26-V-1891.

#### STRIGIDAE

*Tyto alba* - Barbagianni (soràza): 2 f.

*Strix aluco* - Allocco (guéla): 1, S. Prospero, 29-VII-1886, 1 f. Parma, 2 juv., 1 f. juv., boschi di Sala Baganza, 15-V-1887.

*Asio otus* - Gufo comune: 1 m., 1 f., Dintorni di Parma, 7-XI-1891.

*Asio flammeus* - Gufo di palude: 1 f., 1 m., Vignale di Traversetolo, 22-XI-1894.

*Athene noctua* - Civetta (zivètta): 1 m., 1 f., 1 e 3 uova, XI-V-1893.

*Otus scops* - Assiolo (ciò): 1 m. e 1 m., Guastalla, 16-X-1886 2 uova.

*Bubo bubo* - Gufo reale (gran dug): 1 m., Ramiano, 12-XI-1907, 1 f. e 1 f., Solignano, 28-XI-1886.

## FALCONIDAE

- Aquila clanga* - Aquila anatraia maggiore (aquila): 2 m. entrambi in abito giovanile.
- Aquila chrysaëtus* - Aquila reale: 1 f., Carpodasco di Varsi, 4-IV-1857.
- Haliaëtus albicilla* - Aquila di mare: 1 m. in abito giovanile, Faviano.
- Circaëtus gallicus* - Biancone: 1 m., Biancone, 1-XI-1889 e 1, Neviano degli Arduini, 28-IX-1930.
- Pandion haliaëtus* - Falco pescatore: 1 f. e 1 f., Sala Baganza, 14-IX-1927.
- Milvus milvus* - Nibbio reale: 1 m., Castelnuovo di S. Polo, 30-XI-1885.
- Milvus migrans* - Nibbio bruno: 1 f., Gaione. 6-IX-1891.
- Accipiter nisus* - Sparviere (falchett da frangoi): 1 m. in abito giovanile, 1 m. e 1 f.
- Accipiter gentilis* - Astore: 1 in abito giovanile, Parma, prima quindicina di gennaio.
- Buteo buteo* - Poiana (pojana): 1 m., 1 f. e 1 f. 24-XII-1907.
- Circus aeruginosus* - Falco di palude: 1 m., Baganzola, 15-IV-1887 e 1 m., Colorno, 8-IV-1885.
- Circus cyaneus* - Albanella reale: 1 f. Paradigna.
- Circus macrourus* - Albanella pallida: 1 m. e 1 f.
- Pernis apivorus* - Falco pecchiaiolo: 1 f., Vigolante, ottobre 1887.
- Falco peregrinus* - Falcone pellegrino: 1 f., Colorno, 10-XII-1884 e 1 f. in abito giovanile.
- Falco subbuteo* - Lodolaio (falchett da oslèn): 1 m., Colorno, 25-VIII-1885 e 1 f. 24-VI-1886.
- Falco columbarius* - Smeriglio (falchett): 1 f. e 1 m.
- Falco vespertinus* - Falco cuculo: 1 m., Montechiarugolo, 18-V-1893, 1 m. in abito giovanile, S. Prospero, 10-V-1895, 1 f., Colorno, 23-IV-1886, 1 f., Parma, 25 maggio, 1 f., S. Prospero, 10-V-1895 e 1 f., Viarolo, 25 maggio.
- Falco tinnunculus* - Gheppio (falchett da torra): 1 m., 1 f., 1 f., Parma, 1 nido con 4 pullus, 1 uovo.

## AEGYPIIDAE

- Gyps fulvus* - Grifone: 1 Piacenza.

## ANATIDAE

- Cygnus cygnus* - Cigno selvatico: 1 fiume Po parmense 4-III-1888.
- Anser arvensis* - Oca granaiola (oca salvadga): 1 m., 1 f., Po parmense, 26-XI-1887.

*Tadorna tadorna* - Volpoca (gavra): 1 f., Po parmense, 19-XI-1887.

*Anas platyrhynchos* - Germano reale (nader salvategh): 1 m. e 1 f..

*Anas strepera* - Canapiglia: 1 m. Guastalla 21-IV-1890.

*Anas acuta* - Codone (forbsón): 1 m. Guastalla e 1 m., Po parmense, 6-III-1888.

*Anas penelope* - Fischione (moròtt): 1 m., Po parmense, 26-XI-1887, 1 m. Po Guastalla e 1 m. Po parmense.

*Anas crecca* - Alzavola (tordén): 1 m. e 1 f.

*Anas querquedula* - Marzaiola (rocchètt): 1 m. 6-III-1888 e 1 m. Guastalla.

*Spatula clypeata* - Mestolone (palòtt): 1 m. Guastalla, 1 m. 13-III-1887 e 1 m. Guastalla.

*Aythya fuligula* - Moretta (morètta): 1 m., Po, 3-IV-1889 e 1 f.

*Aythya marilla* - Moretta grigia: 1 f. Parma.

*Aythya ferina* - Moriglione (scápola): 1 m. Guastalla e 1 f. Guastalla.

*Aythya nyroca* - Moretta tabaccata: 1 m. Guastalla.

*Bucephala clangula* - Quattrocchi (moròtt): 1 m., Novellara di Reggio Emilia, 2-I-1921, 1 m. in abito giovanile parmense, 1 f., Novellara di Reggio Emilia, 2-I-1921 e 1 f. Po parmense 23-XII-1894.

*Melanitta fusca* - Orco marino: 1 m., parmense e 1 f.

*Oxyura leucocephala* - Gobbo rugginoso: 1 f. Guastalla.

*Mergus albellus* - Pesciaiola (pescearoéula): 2 f. parmense.

*Mergus merganser* - Smergo maggiore (gavètta): 1 m. Parma.

*Mergus serrator* - Smergo minore: 1 f.

## PHALACROCORACIDAE

*Phalacrocorax carbo* - Cormorano: 1, Coltaro di Colorno, 28-XII-1920 e 1, Saeca di Colorno, 1910.

## PELECANIDAE

*Pelecanus* - Pellicano: 1, fiume Po.

## PODICIPIDAE

*Podiceps cristatus* - Svasso maggiore (fisolón): 1 m., 1 m. Guastalla, 1 m., Po parmense e 1 f., Parma, 1901.

*Podiceps caspicus* - Svasso piccolo: 1 m. e 1 f.

*Podiceps ruficollis* - Tuffetto (fondén): 1 e 1 m.

## COLYMBIDAE

*Colymbus immer* - Strolaga maggiore: 1 m., Torricella del Pizzo (Parma), 15-V-1861.

*Colymbus arcticus* - Strolaga mezzana: 1 m.

*Colymbus stellatus* - Strolaga minore (pè in tel eul): 1 m., Langhirano, 26-XI-1892, 1 f., Parma, novembre 1905 e 1 m., Po parmense, novembre 1909.

## LARIDAE

*Larus argentatus* - Gabbiano reale: 1 m. in abito giovanile, fiume Po Viadana, 25-X-1890.

*Larus canus* - Gavina: 1 m., rive del Po e 1 in abito giovanile rive del Po.

*Larus ridibundus* - Gabbiano comune (colombén' na d'màr): 1 f. in abito estivo, Campana Po Carpi, 23-III-1893, 1 f., 4-XII-1888 e 1 f., Po parmense, 30-XI-1891.

*Larus minutus* - Gabbianello: 1 m., Parma, 28-XI-1910.

*Sterna*: 1 juv.

*Sterna hirundo* - Rondine di mare (piapèss): 1 m., 1 f., 1 m., Baganzola, 4-IV-1886 e 1, Viarolo, settembre 1905.

*Sterna albifrons* - Fraticello: 1 m., Sorbolo e 1 m. 7-VI-1885.

*Chlidonias nigra* - Mignattino (pescaroéula): 1 m. in abito estivo e 1 in abito autunnale.

*Chlidonias hybrida* - Mignattino piombato: 1 m., Cremona, 8-VI-1903 e 1 f., Cremona, 5-VI-1903.

*Chlidonias leucoptera* - Mignattino ali bianche: 1 m. Cremona, maggio 1903 e 1 f. Cremona, maggio 1903.

## COLUMBIDAE

*Columba palumbus* - Colombaccio (favàzz): 1 f., valle del Ceno, 1 m., valle del Ceno e 1, Ronco Campo Canneto, ottobre 1909.

*Columba oenas* - Colombella (sparsaroéu): 2 m., Cornocchio, 1885.

*Streptopelia turtur* - Tortora (tórrta): 2 m.

## PTEROCLIDAE

*Syrrhaptes paradoxus* - Serratte: 1 m., Panocchia, 27-V-1888.

## PHASIANIDAE

*Coturnix coturnix* - Quaglia (quajòtt): 3 m., 1 e 1 f., isabellina.

*Alectoris rufa* - Pernice rossa (eoturnísa): 1 m.

*Perdix perdix* - Starna (pernísia): 1 m., 1 f. e 1 f. albina, Varano Melegari, 9-IX-1892.

## BALEARICIDAE

*Grus grus* - Gru: 1 f. Porcigatone di Borgo Taro.

## RALLIDAE

*Fulica atra* - Folaga (fòlga): 1 m. e 1 f.

*Gallinula chloropus* - Gallinella d'acqua: 1 m., 1 f. e 2 pullus, Parma.

*Porzana pusilla* - Schiribilla grigiata: 1 m. e 1 m. 1907.

*Porzana parva* - Schiribilla (grugnèt): 1 f.

*Porzana porzana* - Voltolino (girardèn' na): 1 f. e 1 m.

*Rallus aquaticus* - Poreglione (gallinéla): 2.

*Crex crex* - Re di quaglie: 1 f., Baganzola, fine agosto 1886.

## OTIDIDAE

*Otis tarda* - Otarda: 1 f., Valera, 1889 e 1 m. Reggiano.

*Otis tetraz* - Gallina prataiola: 1 f., Basilicanova, 18-XII-1893 e 1 f. Frassinara.

## BURHINIDAE

*Burhinus oedicnemus* - Occhione (ciurlí): 1 f. S. Prospero, 1, 1 uovo rotto torrente Enza all'altezza di S. Polo, 1 uovo torrente Taro Medesano e 1 pullus.

## GLAREOLIDAE

*Cursorius cursor* - Corrione biondo: 1, torrente Taro, 2-X-1930.

## CHARADRIIDAE

*Charadrius dubius* - Corriere piccolo (ochètta): 1 m., 1 f., torrente Parma, 20-VIII-1890, 1 f., Baganzola, 1-IV-1886, 1 f., 1 m., 15-VII-1892, 2, Parma e 4 uova, torrente Parma presso il ponte della ferrovia, 11-V-1890.

*Charadrius hiaticula* - Corriere grosso: 2 f., Baganzola, 10-V-1885.

*Charadrius apricarius* - Piviere dorato (codùr): 1 m., 18-XI-1886, 1 e 1 f., Sorbolo, 23-XII-1927.

*Charadrius morinellus* - Piviere tortolino: 1 m., Antognano, 10-IX-1929 e 1 f. Po parmense 20-XI-1887.

*Vanellus vanellus* - Pavoncella (pavonzéla): 1 e 1 m.

## HAEMATOPODIDAE

*Haematopus ostralegus* - Beccaccia di mare: 1 f., Campana Po Carpi, 9-IV-1892.

## SCOLOPACIDAE

- Calidris temminckii* - Gambeccio nano: 2 f., Baganzola, 16-V-1885.  
*Calidris minuta* - Gambeccio: 1 m., Baganzola, 10-V-1885.  
*Calidris alpina* - Piovanello paneianera: 1 m., dintorni di Parma, 19-III-1888.  
*Limosa limosa* - Pittima reale (fuèla): 1 m. in abito estivo, 1 in abito eclissale, Guastalla, 1 f. in abito eclissale e 1, Ronco Campo Canneto, settembre 1909.  
*Philomachus pugnax* - Combattente (gambén'a): 1 m. in abito eclissale, 1 m. in abito nuziale appena iniziato, Po parmense, 19-II-1893 e 1 f. Baganzola 16-V-1885.  
*Tringa hypoleucus* - Piro piro piccolo: 3 f.  
*Tringa stagnatilis* - Albastrello: 1 f., Baganzola, 1-IV-1881 e 1 f., Baganzola, 24-IV-1887.  
*Tringa erythropus* - Totano moro: 1 in abito eclissale.  
*Tringa ochropus* - Piro piro culbianeo: 1 f. e 1 m.  
*Tringa glareola* - Piro piro bosehereccio: 1 f., Baganzola, 21-V-1885, 1 m., Baganzola, 4-IV-1886 e 1 m. 29-X-1885.  
*Tringa nebularia* - Pantana (sufflòt): 1 f., Po parmense, 3-XI-1889 e 1 f. Po parmense.  
*Tringa totanus* - Pettegola: 1 m. e 1 m., Baganzola, 21-III-1886.  
*Numenius arquata* - Chiurlo (pizzàera d'mèr): 1 m., 1 m., Monte-chiarugolo torrente Enza, 28-XI-1907 e 1 f., Colorno, 30-IV-1885.  
*Numenius phaeopus* - Chiurlo piccolo: 1 m., Sorbolo, 8-IV.  
*Scopulax rusticola* - Beccaccia (beccazzà): 1 m. e 1 m., 28-X-1886.  
*Capella media* - Croecolone: 1 f. e 1 m., 27-III-1886.  
*Capella gallinago* - Beccaccino: 1 m., Baganzola, 25-I-1887.  
*Lymnocryptes minimus* - Frullino (parpajén): 1, 1 m. e 1 m., Cor nocchio.

## RECURVIROSTRIDAE

- Himantopus himantopus* - Cavaliere d'Italia: 1 m. e 1.

## PLATALEIDAE

- Platalea leucorodia* - Spatola: 1 m., Polesine.  
*Plegadis falcinellus* - Mignattaio: 3.

## ARDEIDAE

- Nycticorax nycticorax* - Nitticora: 1, 1 f. e 1 m. juv., Golese, 16-X-1937.  
*Ardeola ralloides* - Sgarza dal ciuffetto: 2 m.

- Botaurus stellaris* - Tarabuso (tarabùs): 1, Parma e 1 f. 27-III.  
*Ixobrychus minutus* - Tarabusino (zentòss): 1, Ponte Dattaro Parma, 26-IV-1938, 1 m., 1 m., Fidenza, 10-V-1887, 1 f. e 1 f. juv., torrente Parma, 14-VI-1935.  
*Ardea cinerea* - Airone cenerino (mergòn): 1 m., 1 f. e 1 m. reggiano.  
*Ardea purpurea* - Airone rosso: 1 f. e 2 uova.

- Egretta alba* - Airone bianco maggiore: 1 m. juv., Castellaccio di Golese, 27-XII-1939 e 1 m., Polesine, 5-XII-1889.

## CICONIIDAE

- Ciconia ciconia* - Cicogna bianca (zigògna): 1 m., Castellazzo di Fontanellato, 1917 e 1 f., Campana Po Carpi, 28-V-1891.

- Ciconia nigra* - Cicogna nera: 1 f., S. Secondo, fine agosto e 1, Treasali, ottobre 1909.

## Esemplari della Raccolta non appartenenti alla provincia di Parma

- Otis tarda* - Otarda: 1 m. reggiano.  
*Gyps fulvus* - Grifone: 1, Piacenza.  
*Motacilla alba* - Ballerina bianca: 1 m. albino, Poviglio (Reggio Em.).  
*Turdus musicus* - Tordo sassello: 1 f. isabellina, S. Polo d'Enza (Reggio Em.), 30-XI-1892.  
*Cinclus aquaticus* - Merlo acquaiolo: 1, colli piacentini.  
*Remizus pendulinus* - Pendolino: 1 nido, Carubbioli di Guastalla (Reggio Em.).  
*Oriolus oriolus* - Rigogolo: 1 m., Piacenza.  
*Alauda arvensis* - Lodola: 1 nido con giovani, Viadana (Mantova).  
*Ardea cinerea* - Airone cenerino: 1 m., reggiano.  
*Ciconia ciconia* - Cicogna bianca: 1 f., Campana Po di Carpi (Modena) 28-V-1891.  
*Spatula clypeata* - Mestolone: 1 m., Guastalla e 1 f., Guastalla (R. E.).  
*Anas strepera* - Canapiglia: 1 m., Po Guastalla (Reggio Em.), 21-IV-1890.  
*Anas acuta* - Codone: 1 m., Guastalla (Reggio Em.).  
*Anas penelope* - Fischione: 1 m., Po Guastalla (Reggio Em.).  
*Anas querquedula* - Marzaiola: 1 m., Guastalla (Reggio Em.).  
*Aythya ferina* - Moriglione: 1 m., Guastalla e 1 f., Guastalla (R. E.).  
*Aythya nyroca* - Moretta tabaccata: 1 m., Guastalla (Reggio Em.).

*Bucephala clangula* - Quattrochi: 1 m., Novellara di Reggio Em., 2-I-1921 e 1 f., Novellara di Reggio Em. 2-I-1921.

*Oxyura leucocephala* - Gobbo rugginoso: 1 f., Guastalla (Reggio Em.).  
*Podiceps cristatus* - Svasso maggiore: 1 m., Guastalla (Reggio Em.).  
*Larus argentatus* - Gabbiano reale: 1 m. in abito giovanile, Po Vandana (Mantova).

*Larus ridibundus* - Gabbiano comune: 1 f. in abito estivo, Campana Po di Carpi (Modena), 23-III-1893.

*Chlidonias hybrida* - Mignattino piombato: 1 m., Cremona, 8-VI-1903 e 1 f., Cremona, 5-VI-1903.

*Chlidonias leucoptera* - Mignattino albianche: 1 m., Cremona, maggio 1903 e 1 f., Cremona, maggio 1903.

*Haematopus ostralegus* - Beccaccia di mare: 1 f., Campana Po di Carpi (Modena), 9-IV-1892.

*Limosa limosa* - Pittima reale: 1 in abito eclissale, Guastalla (R. E.).

Parma, giugno 1963.

RIVISTA ITALIANA —  
— DI ORNITOLOGIA

DIRETTORE E RESPONSABILE

DOTT. ED. MOLTINI

Palazzo del Museo Civico, Corso Venezia — MILANO

ABBONAMENTO ANNUO . . . . L 1000