CENSIMENTI IWC 2007

di Roberto Tinarelli
Presidente Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna

Nel gennaio 2007 l'AsOER ha supportato e organizzato, a seconda delle aree, i censimenti nelle province della Regione (Ferrara, Ravenna, Bologna, Modena, Parma, Rimini) più importanti per gli uccelli acquatici svernanti.
Dopo un autunno contrassegnato da condizioni meteoclimatiche estive, l'inverno 2006-2007 è stato caratterizzato da temperature particolarmente elevate. Ciò, non tanto nella regione mediterranea, quanto piuttosto nell'Europa centro-settentrionale ed in particolare nell'area baltica e russa occidentale dove il 10 gennaio sono state registrate temperature massime di +10.9°C a Vilnius (Lituania), +10.3°C a Minsk (Bielorussia), +9.7°C a Riga (Lettonia), +8.2°C a Helsinki (Finlandia), +8.3°C a San Pietroburgo (Russia), +8.1°C a Tallin (Estonia), quasi tutte temperature massime eccezionali e senza precedenti in gennaio. Anche le temperature minime (+5°C di Mosca, +6.3°C di Minsk e +5.9°C di Vilnius) hanno costituito in numerosi casi dei record storici assoluti. Le temperature medie di gennaio hanno variato dai 15 gradi della Penisola Iberica ai 10-12 gradi della Gran Bretagna e delle zone sul Mare del Nord, ai 7-8 gradi del Sud Scandinavia e dell'area balcanica, fino ai 2-3 gradi, sempre positivi, dell'area russa. In relazione alle medie di riferimento ha fatto più freddo in Italia che non in tante altre zone europee: nella prima metà di gennaio il passaggio rapido di una saccatura polare ha lasciato infatti in eredità sulla Penisola sacche d'aria fredda soprattutto al Centro, con Firenze che, ad esempio, con estremi di -0.5/+5.7°C è stata tra le città europee più fredde. Complessivamente il gennaio 2007 in Italia è stato il più caldo degli ultimi cinquanta anni. Più in generale, le inusuali condizioni climatiche invernali dell'Europa centro-settentrionale non hanno fatto gelare le zone umide, hanno reso disponibile agli uccelli cibo anche in inverno ed indotto quindi molti migratori a restare o comunque a compiere spostamenti migratori più ridotti.
Nel periodo dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti le alte temperature (circa 30 gradi in Piemonte e alte temperature record nelle Alpi orientali e lungo l'Adriatico) e la prevalenza di valori di alta pressione hanno favorito nelle aree più depresse della Pianura Padana la formazione di nebbie diffuse e persistenti con temperature al suolo spesso particolarmente basse a causa del fenomeno di inversione termica. Fino al 20 gennaio la scarsa visibilità a causa delle nebbie ha costretto i rilevatori a rimandare i censimenti, a sospenderli o a limitarli alle ore centrali della giornata.

Complessivamente sono stati censiti nel gennaio 2007 207.712 uccelli acquatici di 89 specie che dipendono per tutto o parte del loro ciclo biologico dalle zone umide. Il numero di uccelli censiti nel 2007 risulta molto più basso rispetto al 2006 non solo per la scarsa visibilità ma, soprattutto per lo scarso afflusso di migratori, in particolare anatidi, dall'Europa centro-settentrionale e orientale. Come negli anni precedenti, le aree con il maggiore numero di uccelli censiti risultano: comprensorio delle Valli di Comacchio, Valli Bertuzzi e Sacca di Goro, Pialasse e Valli ravennati, comprensorio Foce Bevano, Classe e Salina di Cervia, zone umide pianura bolognese centrale e orientale, Valli di Argenta, Valli di Mortizzuolo.

Occorre inoltre ricordare che i valori rilevati sono:

- rappresentativi della consistenza reale delle popolazioni di Svasso maggiore, Svasso piccolo, Spatola, Fenicottero, Nitticora, Garzetta, Cicogna bianca, Cigno reale, Oca lombardella, Oca selvatica, Volpoca, Fischione, Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta, Corriere di Leschenault, Totano moro, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Piovanello tridattilo, Voltapietre;

- indicativi dell'ordine di grandezza della consistenza reale delle popolazioni (a causa della presenza di individui anche al di fuori delle zone umide censite e/o di difficoltà di censimento) di Tuffetto, Cormorano, Marangone minore, Marangone dal ciuffo, Airone bianco maggiore,

Airone cenerino, Tarabuso, Airone guardabuoi, Cicogna nera, Alzavola, Germano reale, Moretta tabaccata, Quattrocchi, Smergo minore, Falco di palude, Albanella reale, Folaga, Pavoncella, Piviere dorato, Chiurlo piccolo, Chiurlo maggiore, Corriere grosso, Fratino, Piovanello maggiore, Pivieressa, Gambecchio, Piovanello pancianera, Pittima minore, Pettegola, Pantana, Gabbiano comune, Gabbiano corallino, Gavina, Gabbiano nordico, Gabbiano reale, Gabbiano pontico, Mignattino piombato;

– ampiamente al di sotto della consistenza reale delle popolazioni (a causa dell'elusività delle specie e/o della difficoltà di censirle su vaste aree) di Porciglione, Gallinella d'acqua, Beccaccino, Piro piro culbianco, Piro piro piccolo.

Per Cormorano, Marangone minore ed Ardeidi in generale dati più accurati sulla consistenza delle popolazioni sono stati raccolti attraverso i censimenti ai dormitori effettuati all'inbrunire.

Figura 1 – Suddivisione per specie/gruppi di specie degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2007



Tabella 1 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici effettuati nel gennaio 2007 nelle province di Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini

Nome scientifico	Nome comune	Parma	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	Totali
Tachybaptus ruficollis	**Tuffetto**	51	20	75	847	839	5	**1.837**
Podiceps cristatus	**Svasso maggiore**	24	28	45	782	61	1	**941**
Podiceps nigricollis	**Svasso piccolo**			2	1.219	35	19	**1.275**
Phalacrocorax carbo	**Cormorano**	482	468	1.068	2.984	497	28	**5.527**
Phalacrocorax pygmaeus	**Marangone minore**		2		257	173		**432**
Botaurus stellaris	**Tarabuso**	2	1	7				**10**
Nycticorax nycticorax	**Nitticora**			5	111			**116**
Bubulcus ibis	**Airone guardabuoi**	47	23	2	77	2		**151**
Egretta garzetta	**Garzetta**	22	25	148	401	399		**995**
Casmerodius albus	**Airone bianco maggiore**	128	174	419	776	116		**1.613**
Ardea cinerea	**Airone cenerino**	177	161	712	1.059	236	50	**2.395**
Ciconia nigra	**Cicogna nera**			1				**1**
Ciconia ciconia	**Cicogna bianca**		7	9	14			**30**
Plegadis falcinellus	**Mignattaio**		4					**4**
Threskiornis aethiopicus	**Ibis sacro**			1				**1**
Platalea leucorodia	**Spatola**				27			**27**
Phoenicopterus roseus	**Fenicottero**			36	3.441	13		**3.490**
Cygnus olor	**Cigno reale**		17	8	45	19		**89**
Cygnus atratus	**Cigno nero**		1	1		4		**6**
Anser albifrons	**Oca lombardella**			9	100			**109**
Anser anser	**Oca selvatica**		142	712	2.891	428		**4.173**
Alopochen aegyptiacus	**Oca egiziana**		1	3	2			**6**
Altre specie di anseriformi sfuggite alla cattività				64	10			**74**
Oche non identificate		1						**1**
Tadorna tadorna	**Volpoca**	1	1	1	680	536		**1.219**
Anas penelope	**Fischione**	152	19	16	319	483	1	**990**
Anas strepera	**Canapiglia**	16	6	35	727	366	1	**1.151**
Anas crecca	**Alzavola**	761	2.365	5.185	4.344	5.738	44	**18.437**
Anas platyrhynchos	**Germano reale**	5.310	6.730	10.984	19.723	2.145	57	**44.949**
Anas platyrhynchos	**Germano (anatra germ.)**		2	1.001	36			**1.039**
Anas acuta	**Codone**		21	5	8	282		**316**
Anas clypeata	**Mestolone**	77	86	436	1.045	1.484		**3.128**
Netta rufina	**Fistione turco**	1	1	1				**3**
Aythya ferina	**Moriglione**	317	14	237	798	22		**1.388**
Aythya nyroca	**Moretta tabaccata**		2	8	10			**20**
Aythya fuligula	**Moretta**	54	1	7	84	132		**278**
Bucephala clangula	**Quattrocchi**				142			**142**
Mergus serrator	**Smergo minore**				6			**6**
Aquila clanga	**Aquila anatraia maggiore**	1						**1**
Circus aeruginosus	**Falco di palude**		10	34	54	12		**110**
Circus cyaneus	**Albanella reale**	3	9	17	17	6		**52**
Rallus aquaticus	**Porciglione**	10	6	72	26	18		**132**
Gallinula chloropus	**Gallinella d'acqua**	182	786	1.342	515	93	98	**3.016**
Fulica atra	**Folaga**	806	1.034	3.599	26.582	2.446	63	**34.530**
Burhinus oedicnemus	**Occhione**	12						**12**
Himantopus himantopus	**Cavaliere d'Italia**				6			**6**
Recurvirostra avosetta	**Avocetta**		6	5	1.388	647		**2.046**
Charadrius hiaticula	**Corriere grosso**				19			**19**
Charadrius alexandrinus	**Fratino**				17	15	1	**33**
Charadrius leschenaultii	**Corriere di Leschenault**				1			**1**
Pluvialis apricaria	**Piviere dorato**		172	236	414	517		**1.339**

Nome scientifico	Nome comune	Parma	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	Totali
Pluvialis squatarola	**Pivieressa**				1.606	5		**1.611**
Vanellus vanellus	**Pavoncella**	2.205	9.800	3.858	3.525	3.600	73	**23.061**
Calidris alba	**Piovanello tridattilo**				130			**130**
Calidris minuta	**Gambecchio**				26	7		**33**
Calidris canutus	**Piovanello maggiore**				154			**154**
Calidris alpina	**Piovanello pancianera**		16		9.904	3.228		**13.148**
Philomachus pugnax	**Combattente**	1		8	4	2		**15**
Gallinago gallinago	**Beccaccino**	87	331	210	92	62		**782**
Lymnocryptes minimus	**Frullino**				1			**1**
Limosa limosa	**Pittima reale**		1		78			**79**
Limosa lapponica	**Pittima minore**				1	1		**2**
Numenius arquata	**Chiurlo maggiore**	20	41	5	381	1		**448**
Tringa erythropus	**Totano moro**			8	122	141		**271**
Tringa totanus	**Pettegola**				90	36		**126**
Tringa nebularia	**Pantana**	23			18	1		**42**
Tringa ochropus	**Piro piro culbianco**	23	3		6	1		**33**
Actitis hypoleucos	**Piro piro piccolo**				21	7		**28**
Arenaria interpres	**Voltapietre**				21			**21**
Limicoli non identificati		1				11		**12**
Larus melanocephalus	**Gabbiano corallino**					80	2	**82**
Larus ridibundus	**Gabbiano comune**	711	206	2.238	4.988	7.240	719	**16.102**
Larus genei	**Gabbiano roseo**				40	3		**43**
Larus canus	**Gavina**				23	190	80	**293**
Larus fuscus	**Zafferano**				1		1	**2**
Larus argentatus	**Gabbiano nordico**				14	20	20	**54**
Larus michahellis	**Gabbiano reale**	33	7	1.689	5.865	3.063	2.797	**13.454**
Larus cachinnans	**Gabbiano pontico**						4	**4**
Gabbiani non identificati		2						**2**
Sterna sandvicensis	**Beccapesci**				4			**4**
Chlidonias hybridus	**Mignattino piombato**				4			**4**
Asio flammeus	**Gufo di palude**		1		4			**5**
NUMERO TOTALE UCCELLI CENSITI		**11.743**	**22.751**	**34.564**	**99.127**	**35.463**	**4.064**	**207.712**
numero totale specie		31	42	50	70	49	19	**89**

Tabella 2 – Tabella 2 – Numero totale di uccelli acquatici censiti in gennaio dal 2001 al 2007.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Prov. PARMA						8.943	**11.743**
Prov. MODENA							**22.751**
Prov. BOLOGNA	26.887	28.309	30.461	31.062	33.899	45.613	**34.564**
Prov. FERRARA	74.073	95.702	71.605	71.566	69.609	109.719	**99.127**
Prov. RAVENNA	54.680	50.327	47.926	48.849	28.957	44.478	**35.463**
Prov. RIMINI						3.340	**4.064**
Totale uccelli censiti	155.640	174.338	149.992	151.477	132.465	209.093	**207.712**